

Mortalidad de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. CUBA. 2015

| | | femenino | | | masculino | | |
|---------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| CIE-10 | Localización | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 169 | 3.0 | 1.5 | 614 | 11.0 | 7.0 |
| C00 | -Labio | 3 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.2 | 0.2 |
| C01 | -Base de la lengua | 16 | 0.3 | 0.2 | 115 | 2.1 | 1.4 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 18 | 0.3 | 0.2 | 41 | 0.7 | 0.5 |
| C03 | -Encía | 4 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| C04 | -Piso de la boca | 5 | 0.1 | 0.1 | 15 | 0.3 | 0.2 |
| C05 | -Paladar | 11 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.4 | 0.4 |
| C06 | -Otras de la boca | 37 | 0.7 | 0.4 | 83 | 1.5 | 1.0 |
| C07 | -Parótida | 25 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0.7 | 0.4 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y n/e | 5 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| C09 | -Amígdala | 15 | 0.3 | 0.2 | 69 | 1.2 | 0.9 |
| C10 | -Orofaringe | 6 | 0.1 | 0.1 | 41 | 0.7 | 0.5 |
| C11 | -Nasofaringe | 14 | 0.2 | 0.2 | 41 | 0.7 | 0.5 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C13 | -Hipofaringe | 1 | 0.1 | 0.1 | 24 | 0.4 | 0.3 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 9 | 0.2 | 0.1 | 99 | 1.8 | 1.2 |
| C15-C26 | Órganos digestivos | 2771 | 49.2 | 24.1 | 3297 | 58.9 | 34.4 |
| C15 | -Esófago | 116 | 2.1 | 1.1 | 668 | 11.9 | 7.6 |
| C16 | -Estomago | 342 | 6.1 | 3.2 | 548 | 9.8 | 5.7 |
| C17 | -Intestino delgado | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 1312 | 23.3 | 10.8 | 1007 | 18.0 | 9.9 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 29 | 0.5 | 0.3 | 21 | 0.4 | 0.3 |
| C20 | -Recto | 109 | 1.9 | 1.0 | 128 | 2.3 | 1.4 |
| C21 | -Ano y conducto anal | 27 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 338 | 6.0 | 3.1 | 403 | 7.2 | 4.3 |
| C23 | -Vesícula biliar | 48 | 0.9 | 0.5 | 25 | 0.4 | 0.3 |
| C24 | -Otras partes de las vías biliares y n/e | 30 | 0.5 | 0.3 | 43 | 0.8 | 0.5 |
| C25 | -Páncreas | 415 | 7.4 | 3.9 | 435 | 7.8 | 4.7 |
| C26 | -Otros y mal definidos | 5 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.1 |
| C30-C39 | Sistema respiratorio y órganos intratoracicos | 2123 | 37.7 | 20.4 | 4369 | 78.1 | 46.5 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 9 | 0.2 | 0.1 | 14 | 0.3 | 0.2 |
| C31 | -Senos paranasales | 5 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.4 | 0.3 |
| C32 | -Laringe | 108 | 1.9 | 1.1 | 777 | 13.9 | 8.6 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 1966 | 34.9 | 18.9 | 3508 | 62.7 | 37.0 |
| C37 | -Timo | 1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 34 | 0.6 | 0.4 | 47 | 0.8 | 0.6 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

| | | femenino | | | masculino | | |
|---------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| CIE-10 | Localización | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 80 | 1.4 | 1.0 | 102 | 1.8 | 1.3 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 9 | 0.2 | 0.1 | 19 | 0.3 | 0.3 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 71 | 1.3 | 0.9 | 83 | 1.5 | 1.1 |
| C43-C44 | Melanomas y otros tumores de Piel | 182 | 3.2 | 1.3 | 267 | 4.8 | 2.5 |
| C43 | - Melanomas | 28 | 0.5 | 0.3 | 48 | 0.9 | 0.6 |
| C44 | - Piel | 154 | 2.7 | 1.1 | 219 | 3.9 | 2.0 |
| C45-C49 | Tejidos mesotelial y blandos | 78 | 1.4 | 0.9 | 95 | 1.7 | 1.1 |
| C45 | - Mesotelioma | 3 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.2 |
| C46 | - Sarcoma de Kaposi | 2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 44 | 0.8 | 0.5 | 33 | 0.6 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 29 | 0.5 | 0.4 | 47 | 0.8 | 0.6 |
| C50 | Mama | 1544 | 27.4 | 14.7 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 1504 | 26.7 | 15.1 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 47 | 0.8 | 0.5 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 17 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 465 | 8.3 | 5.0 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 395 | 7.0 | 3.8 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 254 | 4.5 | 2.5 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 312 | 5.5 | 3.3 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y n/e | 14 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 3014 | 53.9 | 25.9 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 51 | 0.9 | 0.6 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 2932 | 52.4 | 25.0 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 28 | 0.5 | 0.5 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y n/e | - | - | - | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C64-C68 | Tracto urinario | 307 | 5.5 | 2.8 | 656 | 11.7 | 6.6 |
| C64 | -Riñón | 112 | 2.0 | 1.2 | 183 | 3.3 | 2.1 |
| C65 | -Pelvis renal | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| C66 | -Uréter | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 187 | 3.3 | 1.6 | 466 | 8.3 | 4.5 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y no especificados | 2 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 311 | 5.5 | 3.7 | 349 | 6.2 | 4.3 |
| C69 | -Ojo y anexos | 9 | 0.2 | 0.2 | 14 | 0.3 | 0.2 |
| C70 | -Meninges | 2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C71 | -Encéfalo | 287 | 5.1 | 3.4 | 323 | 5.8 | 4.1 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 13 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0.2 | 0.2 |

| CIEO-10 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 85 | 1.5 | 0.9 | 58 | 1.0 | 0.8 |
| C73 | -Glándula tiroides | 71 | 1.3 | 0.7 | 38 | 0.7 | 0.5 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 12 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0.2 | 0.3 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 2 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.1 |
| C76-C80 | tumores malignos mal definidos-secundarios y n/e | 254 | 4.5 | 2.5 | 345 | 6.2 | 3.8 |
| C76 | sitios mal definidos | 48 | 0.9 | 0.5 | 109 | 1.9 | 1.2 |
| C77 | secundarios y n/e de ganlios linfaticos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C78 | secundarios organos respiratorio y digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C79 | secundarios de otros sitios | 4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C80 | sitio no especificado | 202 | 3.6 | 2.0 | 235 | 22.6 | 4.2 |
| C81-C96 | tumores malignos linfaticos-hematopoyeticos y af | 647 | 11.5 | 6.8 | 900 | 93.1 | 16.1 |
| C81 | enfermedad hdg | 41 | 0.7 | 0.5 | 64 | 2.8 | 1.1 |
| C82 | linfomas nhdg folicular | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.1 |
| C83 | linfomas nhdg difusos | 5 | 0.1 | 0.1 | 5 | 1.4 | 0.1 |
| C84 | linfomas células t periféricos y cutáneo | 4 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.0 | 0.2 |
| C85 | otros linfomas nhdg y n/e | 214 | 3.8 | 2.2 | 289 | 24.0 | 5.2 |
| C86 | otros tipos de linfomas de celulas t/nk | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.1 |
| C88 | enfermedades inmunoproliferativas | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 |
| C90 | mieloma múltiple | 142 | 2.5 | 1.5 | 183 | 22.6 | 3.3 |
| C91 | leucemias linfoideas | 75 | 1.3 | 0.9 | 115 | 15.5 | 2.1 |
| C92 | leucemias mieloideas | 119 | 2.1 | 1.5 | 175 | 21.2 | 3.1 |
| C93 | leucemias monocíticas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C94 | otras leucemias especificadas | 2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 |
| C95 | leucemias no/especificadas | 31 | 0.6 | 0.3 | 43 | 4.2 | 0.8 |
| C96 | otros y n/e linfomas y hematopoyéticos | 11 | 0.2 | 0.2 | 12 | 1.4 | 0.2 |
| C97 | tumores malignos sitios múltiples | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C00-C97 | todas las localizaciones | 100 55 | 178.6 | 95.1 | 14076 | 251.6 | 144.0 |

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes