

Mortalidad por Cáncer en Cuba 2013

MORTALIDAD POR CANCER TOTAL SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA. AÑO 2013.

PROVINCIAS	MASCULINO			FEMENINO		
	No. de casos	Tasa bruta	Tasa ajustada*	No. de casos	Tasa bruta	Tasa ajustada*
Pinar del Río	605	203.0	115.6	456	158.6	90.4
Artemisa	563	231.7	148.5	418	171.0	103.3
La Habana	2801	277.2	162.8	2430	212.4	101.6
Mayabeque	425	225.5	128.0	311	170.2	92.2
Matanzas	893	255.2	151.6	590	169.9	93.8
Villa Clara	940	236.6	118.2	665	172.1	81.1
Cienfuegos	489	239.5	137.2	391	198.9	108.2
Sancti Spiritus	575	245.0	124.2	391	172.0	89.4
Ciego de Avila	500	230.1	138.4	366	176.4	101.5
Camaguey	974	251.0	146.0	771	202.8	113.0
Las Tunas	610	226.8	139.7	422	164.3	94.5
Holguín	1111	212.2	129.3	791	156.9	90.0
Granma	855	202.3	124.9	644	157.8	97.7
Santiago de Cuba	1050	198.6	130.0	784	149.3	93.0
Guantánamo	505	199.1	136.5	391	154.7	102.6
Isla de la Juventud	87	203.7	153.3	64	154.0	106.7
Cuba	12983	233.0	138.3	9885	176.8	96.9

* Tasa ajustada por edad a la población mundial.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Dirección Nacional de Estadística.

**MORTALIDAD POR CÁNCER SEGÚN SEXO Y PRINCIPALES LOCALIZACIONES.
NÚMERO DE CASOS, TASAS BRUTAS Y AJUSTADAS. CUBA, 2013**

Masculino				
CIE-10	Localización	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada
C34	Bronquios y pulmon	3296	59.2	36.1
C61	Próstata	2793	50.1	24.9
C18	Colon	857	15.4	8.8
C32	Laringe	765	13.7	8.9
C15	Esofago	614	11.0	7.4
C00-c14	labio-cavidad bucal - faringe	546	9.8	6.6
C16	Estomago	479	8.6	5.2
C67	Vejiga urinaria	433	7.8	4.2
C22	Higado y vias biliares	398	7.1	4.3
C25	Pancreas	389	7.0	4.3
C00-c97	Todas las localizaciones	12983	233.0	138.3

Femenino				
CIE-10	Localización	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada
C34	Bronquios y pulmon	1916	34.3	19.4
C50	Mama	1434	25.6	14.3
C18	Colon	1207	21.6	10.2
C53	Cuello de utero	442	7.9	5.0
C25	Pancreas	430	7.7	4.0
C54	Cuerpo de utero	397	7.1	4.0
C16	Estomago	361	6.5	3.4
C22	Higado y vias biliares	356	6.4	3.3
C55	Utero s/e	285	5.1	3.0
C56	Ovario	282	5.0	3.1
C00-c97	Todas las localizaciones	9885	176.8	96.9

* tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección Nacional de Estadística.

MORTALIDAD EN CÁNCER EN MENORES DE 20 AÑOS SEGÚN GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y EDAD. AMBOS SEXOS. CUBA, 2013

Grupo	-1		1-		5-		10-		15-		0-14		0-19		
	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	T.A.M.
TUMORES MALIGNOS LINFATICOS-HEMATOPOYETICOS Y AFINES	1	0.8	15	3.1	7	1.1	6	0.9	14	2.0	29	1.5	43	1.1	8.6
- LEUCEMIAS LINFOIDES	1	0.8	6	1.2	4	0.7	2	0.3	6	0.9	13	0.7	19	0.5	1.4
- LEUCEMIAS MIELOIDES	0	0.0	5	1.0	2	0.3	1	0.1	2	0.3	8	0.4	10	0.3	1.7
- LEUCEMIAS NO/ESPECIFICADAS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0.4
- OTROS LINFOMAS NHDG Y N/E	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.3	2	0.3	5	0.3	7	0.2	2.6
- LINFOMAS NHDG DIFUSOS	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0.2
- ENFERMEDAD HDG	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0.7
OTROS Y N/E LINFOMAS Y HEMATOPOY.	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0.2
TUMOR MALIGNO OJOS-ENCEFALO Y S.N.C.	0	0.0	6	1.2	9	1.5	7	1.0	7	1.0	22	1.1	29	0.7	3.9
- OJOS Y SUS ANEXOS	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0.2
- ENCEFALO	0	0.0	5	1.0	9	1.5	5	0.7	7	1.0	19	1.0	26	0.7	3.5
- MEDULA ESPINAL Y OTROS DEL S.N.C.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.1	2	0.1	0.2
TUMORES MALIGNOS HUESOS Y CARTILAGOS ARTICULARES	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4	2	0.3	4	0.2	6	0.2	1.0
- HUESOS Y CARTILAGOS DE OTROS SITIOS	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	1	0.1	3	0.2	4	0.1	0.9
- HUESOS Y CARTILAGOS DE LOS MIEMBROS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0.2
TUMORES MALIGNOS TIROIDES Y OTRAS G. ENDOCRINA	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2	3	0.1	0.7
- GLANDULA SUPRARRENAL	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2	3	0.1	0.2
TEJIDOS MESOTELIAL Y BLANDOS	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.2	5	0.1	1.1
- TEJIDO CONJUNTIVO Y TEJIDO BLANDO	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.2	5	0.1	0.5
TUMORES MALIGNOS VIAS URINARIAS	1	0.8	4	0.8	3	0.5	0	0.0	1	0.1	8	0.4	9	0.2	4.3
- RIÑON	1	0.8	4	0.8	3	0.5	0	0.0	1	0.1	8	0.4	9	0.2	1.5

TE: Tasa específica por grupo de edad, TAM: Tasa ajustada por edad a la población mundial. Tasa por 1 000 000 habitantes de la edad.

Fuente: Dirección Nacional de Estadística.

NOTA: para el cálculo de la incidencia en los menores de 20 años se utiliza la Clasificación Internacional de Tumores para la Infancia

MORTALIDAD EN CÁNCER EN MENORES DE 20 AÑOS SEGÚN GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y EDAD. AMBOS SEXOS. CUBA, 2013

Grupo	-1		1-		5-		10-		15-		0-14		0-19		
	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	No.	T.E.	T.A.M.
TUMORES MALIGNOS ORGANOS DIGESTIVO	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.4	1	0.1	4	0.1	28.4
- PANCREAS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	4.1
- COLON	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	9.6
- RECTO	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1.3
- HIGADO Y VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3.8
TUMORES MALIGNOS GENITALES MASCULINO	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	11.8
- TESTICULO	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0.1
TUMOR MALIGNO LABIO-CAVIDAD BUCAL - FARINGE	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.1	4.0
- MAL DEFINIDOS CAVIDAD BUCAL Y FARINGE	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.1	0.7
TUMORES MALIGNOS GENITALES FEMENINOS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	8.1
- OVARIO	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1.7
TUMORES MALIGNOS MAL DEFINIDOS-SECUNDARIOS Y N/E	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2	3	0.1	3.0
- SITIOS MAL DEFINIDOS	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0.7
-SECUNDARIOS DE OTROS SITIOS	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0.4
-SITIO NO ESPECIFICADO	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1.5
MELANOMAS Y OTROS TUMORES DE PIEL	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1.7
-OTROS TUMORES DE LA PIEL	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1.3
TODAS LAS LOCALIZACIONES	2	1.5	28	5.8	25	4.1	19	2.7	33	4.7	74	3.9	107	2.7	116.1

TE: Tasa específica por grupo de edad, TAM: Tasa ajustada por edad a la población mundial. Tasa por 1 000 000 habitantes de la edad.
Fuente: Dirección Nacional de Estadística.

MORTALIDAD DE CÁNCER SEGÚN SEXO Y LOCALIZACIÓN. NÚMERO DE CASOS, TASAS CRUDAS Y AJUSTADAS. CUBA. 2013

		Femenino			Masculino		
CIE-10	Localización	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	177	3.2	1.7	546	9.8	6.6
C00	-Labio	3	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C01	-Base de la lengua	37	0.7	0.4	106	1.9	1.3
C02	-Otras partes de la lengua	13	0.2	0.2	35	0.6	0.5
C03	-Encía	2	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C04	-Piso de la boca	5	0.1	0.1	17	0.3	0.3
C05	-Paladar	11	0.2	0.2	18	0.3	0.3
C06	-Otras de la boca	35	0.6	0.4	69	1.2	0.8
C07	-Parótida	22	0.4	0.2	32	0.6	0.4
C08	-Otras glándulas salivales	1	0.1	0.1	7	0.1	0.1
C09	-Amígdala	7	0.1	0.1	61	1.1	0.8
C10	-Orofaringe	9	0.2	0.2	34	0.6	0.5
C11	-Nasofaringe	13	0.2	0.2	45	0.8	0.6
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	4	0.1	0.1
C13	-Hipofaringe	2	0.1	0.1	12	0.2	0.2
C14	-Otras cavidad bucal	17	0.3	0.2	98	1.8	1.2
C15-C26	Órganos digestivos	2804	50.1	25.1	2928	52.6	32.0
C15	-Esófago	144	2.6	1.4	614	11.0	7.4
C16	-Estomago	361	6.5	3.4	479	8.6	5.2
C17	-Intestino delgado	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C18	-Colon	1207	21.6	10.2	857	15.4	8.8
C19	-Unión recto-sigmoidea	16	0.3	0.2	12	0.2	0.2
C20	-Recto	133	2.4	1.4	109	2.0	1.3
C21	-Ano y conducto anal	29	0.5	0.3	5	0.1	0.1
C22	-Hígado y conducto biliar	356	6.4	3.3	398	7.1	4.3
C23	-Vesícula biliar	51	0.9	0.6	24	0.4	0.3
C24	-Otras partes de las vías biliares	60	1.1	0.6	29	0.5	0.4
C25	-Páncreas	430	7.7	4.0	389	7.0	4.3
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	17	0.3	0.2	12	0.2	0.2
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	2088	37.3	21.1	4136	74.2	45.7
C30	-Cavidad nasal-oído medio	4	0.1	0.1	9	0.2	0.2
C31	-Senos paranasales	5	0.1	0.1	9	0.2	0.1
C32	-Laringe	129	2.3	1.3	765	13.7	8.9
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	1916	34.3	19.4	3296	59.2	36.1
C37	-Timo	0	0.0	0.0	3	0.1	0.1
C38	-Corazón-mediastino-pleura	34	0.6	0.5	53	1.0	0.6
C39	-Otros sistema respiratorio	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1

TC: tasa cruda por 100,000. Habitantes TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

MORTALIDAD DE CÁNCER SEGÚN SEXO Y LOCALIZACIÓN. NÚMERO DE CASOS, TASAS CRUDAS Y AJUSTADAS. CUBA. 2013

		femenino			masculino		
CIE-10	Localización	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	89	1.6	1.0	84	1.5	1.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	15	0.3	0.3	11	0.2	0.2
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	74	1.3	0.8	73	1.3	0.9
C43-C44	Melanomas y otros tumores de Piel	157	2.8	1.2	231	4.1	2.3
C43	- Melanomas	35	0.6	0.4	44	0.8	0.6
C44	- Piel	122	2.2	0.9	187	3.4	1.7
C45-C49	Tejidos mesotelial y blandos	90	1.6	1.0	98	1.8	1.2
C45	- Mesotelioma	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
C46	- Sarcoma de Kaposi	3	0.1	0.1	2	0.1	0.1
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
C48	Peritoneo-retroperitoneo	52	0.9	0.6	44	0.8	0.6
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	32	0.6	0.5	47	0.8	0.6
C50	Mama	1434	25.6	14.3	5	0.1	0.1
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	1473	26.3	15.5	-	-	-
C51	-Vulva	46	0.8	0.5	-	-	-
C52	-Vagina	14	0.3	0.2	-	-	-
C53	-Cuello uterino	442	7.9	5.0	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	397	7.1	4.0	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	285	5.1	3.0	-	-	-
C56	-Ovario	282	5.0	3.1	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y n/e	7	0.1	0.1	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	-	-	-
C60	-Pene	-	-	-	37	0.7	0.4
C61	-Glándula prostática	-	-	-	2793	50.1	24.9
C62	-Testículo	-	-	-	10	0.2	0.2
C63	Órganos genitales masculinos y n/e	-	-	-	1	0.1	0.1
C64-C68	Tracto urinario	274	4.9	2.7	604	10.8	6.3
C64	-Riñón	88	1.6	1.1	166	3.0	2.1
C65	-Pelvis renal	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
C66	-Uréter	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	176	3.1	1.5	433	7.8	4.2
C68	-Otros órganos urinarios y no especificados	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1

TC: tasa cruda por 100,000. Habitantes TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

MORTALIDAD DE CÁNCER SEGÚN SEXO Y LOCALIZACIÓN. NÚMERO DE CASOS, TASAS CRUDAS Y AJUSTADAS. CUBA. 2013

		femenino			masculino		
CIE-10	Localización	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada	No.	Tasa bruta	*Tasa ajustada
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	286	5.1	3.3	344	6.2	4.5
C69	-Ojo y anexos	20	0.4	0.2	18	0.3	0.3
C70	-Meninges	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C71	-Encéfalo	255	4.6	3.0	310	5.6	4.1
C72	-Medula espinal-nervios	7	0.1	0.2	12	0.2	0.2
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	65	1.2	0.7	45	0.8	0.6
C73	-Glándula tiroides	52	0.9	0.5	28	0.5	0.4
C74	-Glándula suprarrenal	9	0.2	0.2	13	0.2	0.3
C75	-Otras glándulas endocrinas	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C76-C80	tumores malignos mal definidos-secundarios y n/e	259	4.6	2.7	306	5.5	3.4
C76	sitios mal definidos	49	0.9	0.5	92	1.7	1.0
C77	secundarios y n/e de ganlios linfaticos	5	0.1	0.1	7	0.1	0.1
C78	secundarios organos respiratorio y digestivos	43	0.8	0.5	40	0.7	0.5
C79	secundarios de otros sitios	39	0.7	0.5	31	0.6	0.4
C80	sitio no especificado	123	2.2	1.3	136	2.4	1.6
C81-C96	tumores malignos linfaticos-hematopoyeticos y af	689	12.3	7.4	815	14.6	9.8
C81	enfermedad hdg	58	1.0	0.7	59	1.1	0.8
C82	linfomas nhdg folicular	3	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C83	linfomas nhdg difusos	5	0.1	0.1	9	0.2	0.2
C84	linfomas células t periféricos y cutáneo	3	0.1	0.1	6	0.1	0.1
C85	otros linfomas nhdg y n/e	206	3.7	2.3	246	4.4	3.0
C86	otros tipos de linfomas de celulas t/nk	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C88	enfermedades inmunoproliferativas	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
C90	mieloma múltiple	130	2.3	1.4	155	2.8	1.8
C91	leucemias linfoides	102	1.8	1.2	113	2.0	1.5
C92	leucemias mieloides	134	2.4	1.5	162	2.9	2.0
C93	leucemias monocíticas	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C94	otras leucemias especificadas	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C95	leucemias no/especificadas	36	0.6	0.4	42	0.8	0.5
C96	otros y n/e linfomas y hematopoyéticos	9	0.2	0.2	18	0.3	0.3
C97	tumores malignos sitios múltiples	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C00-C97	todas las localizaciones	9885	176.8	96.9	12983	233.0	138.3

SNC: Sistema Nervioso Central

* tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes