



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

**Incidencia de cáncer por principales localizaciones
según sexo. Villa Clara 2013***

| Localización | No. | Tasa de incidencia | |
|---------------------------|------|--------------------|-----------|
| | | T.C.** | T.A.M.*** |
| Femenino | | | |
| Piel | 850 | 219.9 | 111.8 |
| Mama | 251 | 64.9 | 35.8 |
| Bronquios, pulmón | 149 | 38.6 | 21.4 |
| Colon | 136 | 35.2 | 19.4 |
| Linfomas | 114 | 29.5 | 13.3 |
| - No Hodgkin | 56 | 14.5 | 8.5 |
| - Hodgkin | 46 | 11.9 | 6.8 |
| Cuerpo uterino | 46 | 11.9 | 6.7 |
| Cuello de útero | 46 | 11.9 | 6.9 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 42 | 10.9 | 5.8 |
| Ovario | 38 | 9.8 | 7.0 |
| Útero | 31 | 8.0 | 4.6 |
| Todas las localizaciones | 1980 | 512.3 | 269.7 |
| Masculino | | | |
| Piel | 951 | 239.4 | 130.6 |
| Bronquios, pulmón | 244 | 61.4 | 33.8 |
| Glándula prostática | 212 | 53.4 | 23.2 |
| Laringe | 111 | 27.9 | 16.6 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 105 | 26.4 | 15.2 |
| Colon | 84 | 21.1 | 11.0 |
| Vejiga urinaria | 77 | 19.4 | 10.8 |
| Linfomas | 53 | 13.3 | 8.0 |
| - No Hodgkin | 48 | 12.1 | 7.0 |
| - Hodgkin | 5 | 1.3 | 1.1 |
| Estómago | 47 | 11.8 | 6.6 |
| Esófago | 37 | 9.3 | 5.6 |
| Todas las localizaciones | 2230 | 561.4 | 306.6 |

* Datos preliminares.

** T.C.: Tasa Cruda por 100 000 habitantes.

*** T.A.M.: Tasa Ajustada a la población Mundial por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer en menores de 15 años ambos sexos por grupos de edad y grupos diagnóstico. Villa Clara 2013

| Localización | <1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | | <15 | | <20 | |
|--|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Leucemias total | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 42.4 | 0 | 0.0 | 2 | 11.6 |
| - Linfoides | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 42.4 | 0 | 0.0 | 2 | 11.6 |
| Linfomas total | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.5 | 1 | 21.2 | 1 | 8.0 | 2 | 11.6 |
| - No Hodgkin | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.5 | 1 | 21.2 | 1 | 8.0 | 2 | 11.6 |
| Sistema nervioso central | 0 | 0.0 | 2 | 66.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 21.2 | 2 | 15.9 | 3 | 17.4 |
| - Otros gliomas | 0 | 0.0 | 2 | 66.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 15.9 | 2 | 11.6 |
| - Sistema nervioso central sin especificar | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 21.2 | 0 | 0.0 | 1 | 5.8 |
| Sistema nervioso simpático | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| - Neuroblastomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| Retinoblastomas | 1 | 121.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| Tumores renales | 0 | 0.0 | 1 | 33.2 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 15.9 | 2 | 11.6 |
| - Nefroblastomas | 0 | 0.0 | 1 | 33.2 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 15.9 | 2 | 11.6 |
| Tumores óseos | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 77.7 | 1 | 20.5 | 0 | 0.0 | 4 | 31.8 | 4 | 23.1 |
| - Osteosarcomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| - Sarcoma de Ewing | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.5 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| - Otros no especificados | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 51.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 15.9 | 2 | 11.6 |
| Sarcomas tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| - Rabdomyosarcomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 1 | 5.8 |
| Carcinomas y otros epiteliales | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 84.8 | 0 | 0.0 | 4 | 23.1 |
| - Carcinomas de piel | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 42.4 | 0 | 0.0 | 2 | 11.6 |
| - Carcinoma de tiroides | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 21.2 | 0 | 0.0 | 1 | 5.8 |
| - Otros carcinomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 21.2 | 0 | 0.0 | 1 | 5.8 |
| Otras neoplasias y no especificadas | 0 | 0.0 | 1 | 33.2 | 1 | 25.9 | 1 | 20.5 | 2 | 42.4 | 3 | 23.9 | 5 | 28.9 |
| Todas las localizaciones | 1 | 121.6 | 4 | 133.0 | 7 | 181.2 | 3 | 61.5 | 10 | 211.9 | 15 | 119.3 | 25 | 144.6 |

* Tasas por 1 000 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Villa Clara 2013

| Localización | 15 – 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 – 44 | |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Piel | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 8.9 | 16 | 80.3 | 27 | 93.5 | 52 | 149.8 |
| Mama | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 6 | 20.8 | 14 | 40.3 |
| Bronquios, pulmón | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| Colon | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 | 1 | 5.0 | 1 | 3.5 | 1 | 2.9 |
| Linfomas | 1 | 4.3 | 1 | 3.9 | 1 | 4.5 | 2 | 10.0 | 2 | 6.9 | 5 | 14.4 |
| - No Hodgkin | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.5 |
| - Hodgkin | 0 | 0.0 | 1 | 3.9 | 1 | 4.5 | 2 | 10.0 | 2 | 6.9 | 1 | 2.9 |
| Cuerpo uterino | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 1 | 2.9 |
| Cuello de útero | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 15.1 | 2 | 6.9 | 6 | 17.3 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| Ovario | 0 | 0.0 | 1 | 3.9 | 3 | 13.4 | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 3 | 8.6 |
| Útero | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| Total | 3 | 13.0 | 6 | 23.1 | 11 | 49.2 | 31 | 155.6 | 45 | 155.9 | 100 | 288.1 |

* Tasa por 100 000 habitantes
Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Villa Clara 2013(continuación)

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 Y MÁS | | TOTAL | |
|---------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Piel | 65 | 176.3 | 63 | 253.1 | 66 | 292.7 | 559 | 641.8 | 850 | 260.6 |
| Mama | 33 | 89.5 | 22 | 88.4 | 32 | 141.9 | 143 | 164.2 | 251 | 76.9 |
| Bronquios, pulmón | 4 | 10.8 | 16 | 64.3 | 18 | 79.8 | 97 | 111.4 | 136 | 41.7 |
| Colon | 4 | 10.8 | 6 | 24.1 | 5 | 22.2 | 94 | 107.9 | 114 | 34.9 |
| Linfomas | 1 | 2.7 | 4 | 16.1 | 1 | 4.4 | 37 | 42.5 | 55 | 16.9 |
| - No Hodgkin | 1 | 2.7 | 4 | 16.1 | 0 | 0.0 | 35 | 40.2 | 45 | 13.8 |
| - Hodgkin | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.4 | 2 | 2.3 | 10 | 3.1 |
| Cuerpo uterino | 3 | 8.1 | 2 | 8.0 | 7 | 31.0 | 31 | 35.6 | 46 | 14.1 |
| Cuello de útero | 11 | 29.8 | 3 | 12.1 | 5 | 22.2 | 16 | 18.4 | 46 | 14.1 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 2 | 5.4 | 4 | 16.1 | 3 | 13.3 | 31 | 35.6 | 42 | 12.9 |
| Ovario | 9 | 24.4 | 4 | 16.1 | 5 | 22.2 | 12 | 13.8 | 38 | 11.6 |
| Útero | 5 | 13.6 | 4 | 16.1 | 3 | 13.3 | 18 | 20.7 | 31 | 9.5 |
| Total | 162 | 439.4 | 146 | 586.6 | 177 | 785.1 | 1292 | 1483.4 | 1973 | 604.8 |

* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Villa Clara 2013

| Localización | 15 – 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 – 44 | |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Piel | 2 | 8.3 | 5 | 17.7 | 2 | 8.1 | 6 | 27.3 | 24 | 77.4 | 49 | 136.9 |
| Bronquios, pulmón | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 | 1 | 2.8 |
| Glándula prostática | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| Laringe | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 1 | 4.6 | 1 | 3.2 | 4 | 11.2 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 12.9 | 7 | 19.6 |
| Colon | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 | 2 | 5.6 |
| Vejiga urinaria | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 8.4 |
| Linfomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.6 | 0 | 0.0 | 4 | 11.2 |
| - No Hodgkin | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.6 | 0 | 0.0 | 3 | 8.4 |
| - Hodgkin | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| Estómago | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Esófago | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 6 | 24.8 | 7 | 24.8 | 9 | 36.4 | 13 | 59.2 | 37 | 119.3 | 76 | 212.3 |

* Tasa por 100 000 habitantes
Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Villa Clara 2013(continuación)

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 Y MÁS | | TOTAL | |
|---------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
| | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA | No. | TASA |
| Piel | 56 | 147.6 | 69 | 287.7 | 72 | 331.0 | 666 | 810.4 | 951 | 286.7 |
| Bronquios, pulmón | 8 | 21.1 | 13 | 54.2 | 27 | 124.1 | 193 | 234.8 | 243 | 73.2 |
| Glándula prostática | 0 | 0.0 | 4 | 16.7 | 4 | 18.4 | 202 | 245.8 | 212 | 63.9 |
| Laringe | 4 | 10.5 | 9 | 37.5 | 13 | 59.8 | 78 | 94.9 | 111 | 33.5 |
| Labio, C. Bucal y Faringe | 6 | 15.8 | 10 | 41.7 | 9 | 41.4 | 69 | 84.0 | 105 | 31.6 |
| Colon | 1 | 2.6 | 8 | 33.4 | 8 | 36.8 | 64 | 77.9 | 84 | 25.3 |
| Vejiga urinaria | 0 | 0.0 | 6 | 25.0 | 10 | 46.0 | 58 | 70.6 | 77 | 23.2 |
| Linfomas | 2 | 5.3 | 9 | 37.5 | 3 | 13.8 | 33 | 40.2 | 53 | 16.0 |
| - No Hodgkin | 2 | 5.3 | 7 | 29.2 | 3 | 13.8 | 32 | 38.9 | 48 | 14.5 |
| - Hodgkin | 0 | 0.0 | 2 | 8.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 5 | 1.5 |
| Estómago | 0 | 0.0 | 4 | 16.7 | 4 | 18.4 | 39 | 47.5 | 47 | 14.2 |
| Esófago | 5 | 13.2 | 3 | 12.5 | 5 | 23.0 | 23 | 28.0 | 37 | 11.2 |
| Total | 99 | 260.8 | 156 | 650.4 | 180 | 827.6 | 1639 | 1994.3 | 2222 | 669.8 |

* Tasa por 100 000 habitantes
Fuente: Registro Nacional del Cáncer.



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer según municipio de residencia. Villa Clara 2013

| Municipios | Masculino | | | Femenino | | | Ambos sexos | | |
|-------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|----------|-------------|-------|----------|
| | No. | T.C.* | T.A.M.** | No. | T.C.* | T.A.M.** | No. | T.C.* | T.A.M.** |
| Corralillo | 46 | 329.2 | 443.7 | 57 | 422.6 | 518.3 | 103 | 375.1 | 480.5 |
| Quemado de Güines | 47 | 406.4 | 511.5 | 42 | 387.2 | 421.8 | 89 | 397.1 | 467.1 |
| Sagua la Grande | 167 | 628.3 | 752.2 | 153 | 563.6 | 582.4 | 320 | 595.8 | 665.0 |
| Encrucijada | 91 | 522.3 | 628.9 | 57 | 339.0 | 375.9 | 148 | 432.3 | 502.1 |
| Camajuani | 192 | 603.7 | 691.5 | 159 | 514.4 | 592.5 | 351 | 559.7 | 642.3 |
| Caibarien | 95 | 498.2 | 610.0 | 103 | 544.9 | 636.1 | 198 | 521.5 | 624.3 |
| Remedios | 107 | 465.9 | 540.8 | 127 | 556.4 | 607.6 | 234 | 511.0 | 574.6 |
| Placetas | 193 | 542.0 | 637.6 | 161 | 451.3 | 478.9 | 354 | 496.6 | 554.7 |
| Santa Clara | 776 | 663.4 | 819.2 | 697 | 577.4 | 622.1 | 1473 | 619.7 | 712.3 |
| Cifuentes | 84 | 573.4 | 672.0 | 64 | 456.8 | 487.1 | 148 | 516.4 | 576.3 |
| Santo Domingo | 142 | 525.3 | 661.8 | 117 | 449.5 | 493.1 | 259 | 488.1 | 578.3 |
| Ranchuelos | 150 | 526.7 | 684.3 | 121 | 434.1 | 491.8 | 271 | 480.9 | 586.0 |
| Manicaragua | 140 | 388.1 | 517.1 | 122 | 368.7 | 425.3 | 262 | 378.8 | 472.6 |

* T.C.: Tasa Cruda por 100 000 habitantes.

** T.A.M.: Tasa Ajustada Mundial por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer.