



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

# ANUARIO DE INCIDENCIA DE CÁNCER

CAMAGUEY

2015



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### **Incidencia de cáncer por principales localizaciones según sexo. Camagüey 2015\***

| Localización             | No.  | Tasa de incidencia |           |
|--------------------------|------|--------------------|-----------|
|                          |      | T.C.**             | T.A.M.*** |
| Femenino                 |      |                    |           |
| Piel                     | 401  | 104.4              | 56.9      |
| Mama                     | 252  | 65.6               | 38.2      |
| Bronquios y pulmón       | 119  | 31.0               | 17.1      |
| Colon                    | 102  | 26.5               | 12.2      |
| Cuello uterino           | 84   | 21.9               | 14.1      |
| Cuerpo uterino           | 56   | 14.6               | 9.1       |
| Recto                    | 32   | 8.3                | 4.8       |
| Páncreas                 | 31   | 8.1                | 4.2       |
| Ovario                   | 30   | 7.8                | 5.1       |
| Linfomas total           | 30   | 7.8                | 5.3       |
| - No Hodgkin             | 23   | 6.0                | 3.8       |
| - Hodgkin                | 7    | 1.8                | 1.6       |
| Todas las localizaciones | 1410 | 366.9              | 209.1     |
| Masculino                |      |                    |           |
| Piel                     | 473  | 122.8              | 71.8      |
| Glándula prostática      | 343  | 89.1               | 45.3      |
| Bronquios y pulmón       | 242  | 62.9               | 37.6      |
| Colon                    | 84   | 21.8               | 12.2      |
| Laringe                  | 77   | 20.0               | 12.8      |
| Vejiga urinaria          | 68   | 17.7               | 9.2       |
| Labio c. bucal y faringe | 61   | 15.8               | 10.8      |
| Estómago                 | 49   | 12.7               | 7.3       |
| Linfomas total           | 46   | 11.9               | 8.2       |
| - No Hodgkin             | 41   | 10.6               | 6.9       |
| - Hodgkin                | 5    | 1.3                | 1.4       |
| Leucemias total          | 38   | 9.9                | 7.1       |
| Todas las localizaciones | 1772 | 460.2              | 271.4     |

\* Datos preliminares.

\*\* T.C.: Tasa Cruda por 100 000 habitantes.

\*\*\* T.A.M.: Tasa Ajustada a la población Mundial por 100 000 habitantes.



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### Incidencia de cáncer en menores de 20 años ambos sexos por grupos de edad y grupos diagnóstico. Camagüey 2015

|                                   | <1  |       | 1-4 |       | 5-9 |      | 10-14 |       | 15-19 |       | <15 |       | <20 |      |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|------|
| Localización                      | No. | Tasa  | No. | Tasa  | No. | Tasa | No.   | Tasa  | No.   | Tasa  | No. | Tasa  | No. | Tasa |
| Leucemias total                   | 0   | 0.0   | 3   | 84.7  | 0   | 0.0  | 2     | 42.6  | 1     | 22.2  | 5   | 38.6  | 6   | 34.4 |
| Linfomas total                    | 0   | 0.0   | 1   | 28.2  | 1   | 25.8 | 0     | 0.0   | 5     | 111.2 | 2   | 15.4  | 7   | 40.1 |
| - Hodgkin                         | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 1   | 25.8 | 0     | 0.0   | 4     | 88.9  | 1   | 7.7   | 5   | 28.6 |
| - No Hodgkin                      | 0   | 0.0   | 1   | 28.2  | 0   | 0.0  | 0     | 0.0   | 1     | 22.2  | 1   | 7.7   | 2   | 11.5 |
| Sistema nervioso central          | 0   | 0.0   | 1   | 28.2  | 1   | 25.8 | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 2   | 15.4  | 2   | 11.5 |
| Sistema nervioso simpático        | 1   | 117.9 | 1   | 28.2  | 0   | 0.0  | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 2   | 15.4  | 2   | 11.5 |
| Tumores renales                   | 0   | 0.0   | 1   | 28.2  | 0   | 0.0  | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 1   | 7.7   | 1   | 5.7  |
| Tumores óseos                     | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0  | 2     | 42.6  | 0     | 0.0   | 2   | 15.4  | 2   | 11.5 |
| Sarcomas tejidos blandos          | 0   | 0.0   | 1   | 28.2  | 0   | 0.0  | 0     | 0.0   | 0     | 0.0   | 1   | 7.7   | 1   | 5.7  |
| Tumor de células germinales       | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0  | 2     | 42.6  | 0     | 0.0   | 2   | 15.4  | 2   | 11.5 |
| Carcinomas y otros epiteliales    | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0  | 1     | 21.3  | 3     | 66.7  | 1   | 7.7   | 4   | 22.9 |
| Otras neoplasias no especificadas | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0  | 1     | 21.3  | 1     | 22.2  | 1   | 7.7   | 2   | 11.5 |
| Todas las localizaciones          | 1   | 117.9 | 8   | 226.0 | 2   | 51.6 | 7     | 149.2 | 9     | 200.1 | 18  | 138.9 | 27  | 154  |

\* Tasas por 1 000 000 habitantes.



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Camagüey 2015

| Localización             | 15 – 19 |      | 20 - 24 |      | 25 - 29 |      | 30 - 34 |      | 35 - 39 |       | 40 – 44 |       |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
|                          | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA  | No.     | TASA  |
| Piel                     | 0       | 0.0  | 1       | 3.8  | 4       | 15.4 | 4       | 18.3 | 4       | 14.4  | 25      | 71.3  |
| Mama                     | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 4.6  | 7       | 25.3  | 16      | 45.6  |
| Bronquios y pulmón       | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 1       | 2.9   |
| Colon                    | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 1       | 2.9   |
| Cuello uterino           | 0       | 0.0  | 1       | 3.8  | 2       | 7.7  | 1       | 4.6  | 8       | 28.9  | 11      | 31.4  |
| Cuerpo uterino           | 1       | 4.6  | 1       | 3.8  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.2   | 2       | 5.7   |
| Recto                    | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| Páncreas                 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| Linfomas total           | 3       | 13.8 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 9.1  | 2       | 7.2   | 3       | 8.6   |
| - No Hodgkin             | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.2   | 1       | 2.9   |
| - Hodgkin                | 3       | 13.8 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 9.1  | 0       | 0.0   | 2       | 5.7   |
| Ovario                   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.7  | 1       | 4.6  | 2       | 7.2   | 1       | 2.9   |
| Todas las localizaciones | 6       | 27.6 | 9       | 33.9 | 12      | 46.1 | 12      | 54.8 | 31      | 111.9 | 71      | 202.4 |

\* Tasa por 100 000 habitantes



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### **Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Camagüey 2015 (continuación)**

| Localización             | 45 - 49 |       | 50 - 54 |       | 55 - 59 |       | 60 Y MÁS |        | TOTAL |       |
|--------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
|                          | No.     | TASA  | No.     | TASA  | No.     | TASA  | No.      | TASA   | No.   | TASA  |
| Piel                     | 21      | 57.5  | 33      | 110.1 | 31      | 141.9 | 278      | 375.6  | 401   | 124.7 |
| Mama                     | 26      | 71.1  | 21      | 70.0  | 24      | 109.8 | 157      | 212.1  | 252   | 78.4  |
| Bronquios y pulmón       | 1       | 2.7   | 6       | 20.0  | 22      | 100.7 | 89       | 120.2  | 119   | 37.0  |
| Colon                    | 1       | 2.7   | 1       | 3.3   | 4       | 18.3  | 95       | 128.3  | 102   | 31.7  |
| Cuello uterino           | 6       | 16.4  | 12      | 40.0  | 14      | 64.1  | 29       | 39.2   | 84    | 26.1  |
| Cuerpo uterino           | 1       | 2.7   | 9       | 30.0  | 6       | 27.5  | 34       | 45.9   | 56    | 17.4  |
| Recto                    | 1       | 2.7   | 0       | 0.0   | 4       | 18.3  | 27       | 36.5   | 32    | 10.0  |
| Páncreas                 | 1       | 2.7   | 1       | 3.3   | 1       | 4.6   | 28       | 37.8   | 31    | 9.6   |
| Linfomas total           | 2       | 5.5   | 2       | 6.7   | 3       | 13.7  | 13       | 17.6   | 30    | 9.3   |
| - No Hodgkin             | 2       | 5.5   | 2       | 6.7   | 3       | 13.7  | 13       | 17.6   | 23    | 7.2   |
| - Hodgkin                | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0        | 0.0    | 7     | 2.2   |
| Ovario                   | 3       | 8.2   | 4       | 13.3  | 3       | 13.7  | 13       | 17.6   | 29    | 9.0   |
| Todas las localizaciones | 80      | 218.9 | 114     | 380.2 | 136     | 622.3 | 934      | 1261.8 | 1405  | 437.1 |

\* Tasa por 100 000 habitantes



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Camagüey 2015 (continuación)

| Localización             | 15 – 19 |      | 20 - 24 |      | 25 - 29 |      | 30 - 34 |      | 35 - 39 |      | 40 – 44 |       |
|--------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|
|                          | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA | No.     | TASA  |
| Piel                     | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 5       | 18.3 | 1       | 4.4  | 5       | 18.1 | 18      | 51.4  |
| Glándula prostática      | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   |
| Bronquios y pulmón       | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 5.7   |
| Colon                    | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.3  | 0       | 0.0   |
| Laringe                  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   |
| Vejiga urinaria          | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   |
| Labio c. bucal y faringe | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.3  | 1       | 2.9   |
| Estómago                 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.6  | 1       | 2.9   |
| Linfomas total           | 2       | 8.6  | 1       | 3.6  | 0       | 0.0  | 4       | 17.6 | 1       | 3.6  | 6       | 17.1  |
| - No Hodgkin             | 1       | 4.3  | 1       | 3.6  | 0       | 0.0  | 4       | 17.6 | 1       | 3.6  | 5       | 14.3  |
| - Hodgkin                | 1       | 4.3  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 2.9   |
| Esófago                  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.7  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   |
| Todas las localizaciones | 3       | 12.9 | 4       | 14.3 | 11      | 40.2 | 7       | 30.9 | 14      | 50.8 | 39      | 111.4 |

\* Tasa por 100 000 habitantes.



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. Camagüey 2015 (continuación)

| Localización             | 45 - 49 |       | 50 - 54 |       | 55 - 59 |       | 60 Y MÁS |        | TOTAL |       |
|--------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|
|                          | No.     | TASA  | No.     | TASA  | No.     | TASA  | No.      | TASA   | No.   | TASA  |
| Piel                     | 26      | 73.0  | 31      | 106.6 | 38      | 181.6 | 349      | 507.4  | 473   | 148.6 |
| Glándula prostática      | 1       | 2.8   | 3       | 10.3  | 13      | 62.1  | 326      | 474.0  | 343   | 107.8 |
| Bronquios y pulmón       | 2       | 5.6   | 20      | 68.8  | 20      | 95.6  | 198      | 287.9  | 242   | 76.0  |
| Colon                    | 4       | 11.2  | 4       | 13.8  | 1       | 4.8   | 73       | 106.1  | 84    | 26.4  |
| Laringe                  | 1       | 2.8   | 10      | 34.4  | 7       | 33.5  | 59       | 85.8   | 77    | 24.2  |
| Vejiga urinaria          | 1       | 2.8   | 2       | 6.9   | 5       | 23.9  | 60       | 87.2   | 68    | 21.4  |
| Labio c. bucal y faringe | 4       | 11.2  | 7       | 24.1  | 12      | 57.4  | 34       | 49.4   | 60    | 18.9  |
| Estómago                 | 3       | 8.4   | 3       | 10.3  | 6       | 28.7  | 35       | 50.9   | 49    | 15.4  |
| Linfomas total           | 1       | 2.8   | 3       | 10.3  | 4       | 19.1  | 22       | 32.0   | 44    | 13.8  |
| - No Hodgkin             | 1       | 2.8   | 3       | 10.3  | 4       | 19.1  | 20       | 29.1   | 40    | 12.6  |
| - Hodgkin                | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2        | 2.9    | 4     | 1.3   |
| Esófago                  | 2       | 5.6   | 1       | 3.4   | 6       | 28.7  | 28       | 40.7   | 38    | 11.9  |
| Todas las localizaciones | 63      | 176.8 | 110     | 378.3 | 131     | 626.1 | 1377     | 2002.2 | 1759  | 552.7 |

\* Tasa por 100 000 habitantes.



## REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

### Incidencia de cáncer según municipio de residencia. Camagüey 2015

| Municipios         | Masculino |       |          | Femenino |       |          | Ambos sexos |       |          |
|--------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|----------|-------------|-------|----------|
|                    | No.       | T.C.* | T.A.M.** | No.      | T.C.* | T.A.M.** | No.         | T.C.* | T.A.M.** |
| Céspedes           | 52        | 416.6 | 664.2    | 50       | 422.7 | 564.5    | 102         | 419.6 | 614.9    |
| Esmeralda          | 81        | 507.2 | 707.9    | 44       | 290.5 | 377.5    | 125         | 401.7 | 550.0    |
| Sierra de Cubitas  | 34        | 335.6 | 587.1    | 25       | 267.0 | 331.0    | 59          | 302.7 | 462.9    |
| Minas              | 85        | 440.1 | 632.6    | 66       | 358.9 | 455.3    | 151         | 400.5 | 547.0    |
| Nuevitas           | 115       | 398.4 | 541.6    | 98       | 339.8 | 447.9    | 213         | 369.1 | 496.9    |
| Guáimaro           | 107       | 498.5 | 714.5    | 81       | 385.9 | 495.5    | 188         | 443.3 | 609.3    |
| Sibanicú           | 56        | 342.3 | 585.2    | 42       | 276.2 | 378.0    | 98          | 310.5 | 482.6    |
| Camagüey           | 844       | 532.5 | 772.6    | 721      | 437.0 | 532.7    | 1565        | 483.7 | 641.9    |
| Florida            | 140       | 387.7 | 590.9    | 119      | 337.4 | 426.5    | 259         | 362.8 | 503.8    |
| Vertientes         | 94        | 337.3 | 528.2    | 55       | 211.9 | 297.9    | 149         | 276.8 | 418.5    |
| Jimaguayú          | 45        | 392.8 | 589.1    | 21       | 204.9 | 261.2    | 66          | 304.1 | 458.8    |
| Najasa             | 27        | 317.2 | 477.5    | 17       | 227.0 | 289.6    | 44          | 274.9 | 397.6    |
| Santa Cruz del Sur | 92        | 355.1 | 539.3    | 71       | 297.2 | 434.3    | 163         | 327.3 | 489.1    |

\* T.C.: Tasa Cruda por 100 000 habitantes.

\*\* T.A.M.: Tasa Ajustada Mundial por 100 000 habitantes.