

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN CUBA

**Anuario de Incidencia
de Cáncer en Cuba**

2007



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Tablas

Tabla 1. Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2007

Tabla 2: Incidencia de cáncer en menores de 20 años según grupos diagnósticos y edad. Ambos sexos. Cuba, 2007

Tabla 3: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15 años y más y 60 años y más. Cuba, 2007

Tabla 4. Incidencia de cáncer. Número de casos, tasas crudas y ajustadas según sexo y localización. Cuba, 2007

Tabla 5: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2007

Tabla 6: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Pinar del Río, 2007

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2007

Tabla 8: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007

Tabla 9: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Artemisa 2007

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007

Tabla 11: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007

Tabla 12: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Mayabeque 2007

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007

Tabla 14: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007

Tabla 15: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. La Habana, 2007

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007

Tabla 17: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007

Tabla 18: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Matanzas, 2007

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007

Tabla 20: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007

Tabla 21: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Villa Clara, 2007

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007

Tabla 23: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007

Tabla 24: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Cienfuegos, 2007

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007

Tabla 26: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spíritus, 2007

Tabla 27: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Sancti Spíritus, 2007

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2007

Tabla 29: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007

Tabla 30 Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Ciego de Ávila, 2007

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007

Tabla 32: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007

Tabla 33: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Camagüey 2007

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007

Tabla 35: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007

Tabla 36: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Las Tunas, 2007

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007

Tabla 38: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007

Tabla 39: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Holguín, 2007

Tabla 40: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007

Tabla 42: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Granma, 2007

Tabla 43: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007

Tabla 45: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Santiago de Cuba, 2007

Tabla 46: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007

Tabla 48: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Guantánamo, 2007

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007

Tabla 50: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007

Tabla 51: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Isla de la Juventud, 2007

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007

Calidad de los datos

Tabla 53: Indicadores de calidad por provincias. Cuba 2007

Pronósticos

Tabla 54: Pronósticos de las principales localizaciones de Incidencia de Cáncer según sexo. Cuba 2012

Anexos

Modelo de reporte

Modelo tarjeta de caso de cáncer

Modelo de anatomía patológica

Suplemento con la distribución espacio temporal de la Incidencia de cáncer en Cuba.

Tabla 1: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y Pulmón	3359	59.7	41.7
C44	Piel	3022	53.7	37.1
C61	Próstata	2768	49.2	30.1
C32	Laringe	868	15.4	11.5
C18	Colon	865	15.4	10.3
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	801	14.2	10.7
C67	Vejiga Urinaria	614	10.9	7.3
C16	Estómago	555	9.9	6.8
C15	Esófago	506	9.0	6.6
959-969	Linfomas	491	6.6	5.6
C00-C80	Todas las localizaciones	17165	305.0	211.7

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	2749	49.0	33.4
C44	Piel	2390	42.7	26.8
C34	Bronquios y Pulmón	1722	30.7	20.0
C53	Cuello uterino	1412	25.2	17.5
C18	Colon	1161	20.7	11.8
C54	Cuerpo uterino	581	10.4	7.1
C56	Ovario	438	7.8	5.8
9800-9940	Leucemias	409	7.3	5.4
959-969	Linfomas	401	6.6	5.6
C25	Páncreas	398	7.2	4.9
C00-C80	Todas las localizaciones	15547	277.0	182.1

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 2: Incidencia de cáncer en menores de 20 años según grupos diagnósticos y edad. Ambos sexos. Cuba, 2007

GRUPOS DIAGNÓSTICO	menor de 1 año		1-4		5-9		10-14		15-19		0-14		0-19		
	No.	t.e.	No.	t.e.	No.	t.e.	No.	t.e.	No.	t.e.	No.	t.e.	No.	t.e.	t.a.m
Leucemias total	1	9.1	25	48.4	33	46.0	18	24.8	15	17.5	77	37.2	92	31.4	33.2
- linfoides	0	0.0	10	19.4	10	13.9	4	5.5	3	3.5	24	11.6	27	9.2	10.2
- agudas no linfocíticas	0	0.0	6	11.6	8	11.1	5	6.9	6	7.0	19	9.2	25	8.5	8.7
- mieloides crónicas	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.3	0.3
- no especificadas	1	9.1	9	17.4	15	20.9	9	12.4	5	5.8	34	16.4	39	13.3	14.0
Linfomas total	0	0.0	14	27.1	19	26.5	15	20.6	21	24.5	48	23.2	69	23.6	23.3
- Linfomas Hodgkin	0	0.0	3	5.8	4	5.6	7	9.6	8	9.3	14	6.8	22	7.5	7.0
- Linfomas no Hodgkin	0	0.0	9	17.4	15	20.9	8	11.0	12	14.0	32	15.4	44	15.0	15.0
- no especificados	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	1.0	3	1.0	1.2
Sistema Nervioso Central	0	0.0	7	13.5	19	26.5	17	23.4	10	11.7	43	20.8	53	18.1	17.8
- ependimoma	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0	2	1.0	2	0.7	0.7
- astrocitoma	0	0.0	1	1.9	4	5.6	4	5.5	2	2.3	9	4.3	11	3.8	3.6
- otros gliomas	0	0.0	2	3.9	2	2.8	4	5.5	1	1.2	8	3.9	9	3.1	3.1
- Sistema nervioso central sin especificar	0	0.0	4	7.7	12	16.7	8	11.0	7	8.2	24	11.6	31	10.6	10.3
Sistema Nervioso Simpático	0	0.0	11	21.3	4	5.6	0	0.0	0	0.0	15	7.2	15	5.1	6.5
- neuroblastomas	0	0.0	11	21.3	4	5.6	0	0.0	0	0.0	15	7.2	15	5.1	6.5
Retinoblastomas	0	0.0	1	1.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	0.7	0.8
Tumores renales	0	0.0	3	5.8	1	1.4	0	0.0	1	1.2	4	1.9	5	1.7	2.0
- tumor de wilms	0	0.0	2	3.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.0	1.3
- otros no especificados	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.5	2	0.7	0.7
Tumores óseos	0	0.0	2	3.9	2	2.8	7	9.6	9	10.5	11	5.3	20	6.8	6.2
- osteosarcomas	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.1	4	4.7	4	1.9	8	2.7	2.3
- sarcoma de ewing	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.2	1	0.5	2	0.7	0.6
- condrosarcomas	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.3	0.3
- otros no especificados	0	0.0	2	3.9	1	1.4	3	4.1	3	3.5	6	2.9	9	3.1	3.0
Sarcomas tejidos blandos	0	0.0	1	1.9	1	1.4	2	2.8	4	4.7	4	1.9	8	2.7	2.5
- rabdomiosarcomas	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.3	0.3
- otros especificados	0	0.0	1	1.9	1	1.4	2	2.8	3	3.5	4	1.9	7	2.4	2.2
Tumor De Células Germinales	0	0.0	3	5.8	2	2.8	4	5.5	2	2.3	9	4.3	11	3.8	3.8
- gonadales especificados	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.8	2	2.3	3	1.4	5	1.7	1.5
- gonadales no especificados	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0.4
- germinales no especificados	0	0.0	3	5.8	0	0.0	2	2.8	0	0.0	5	2.4	5	1.7	2.0
Carcinomas y otros epiteliales	0	0.0	2	3.9	2	2.8	7	9.6	20	23.4	11	5.3	31	10.6	9.1
- melanoma	0	0.0	1	1.9	1	1.4	1	1.4	1	1.2	3	1.4	4	1.4	1.4
- carcinomas de piel	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.4	7	8.2	2	1.0	9	3.1	2.6
- carcinoma de tiroides	0	0.0	0	0.0	1	1.4	4	5.5	11	12.9	5	2.4	16	5.5	4.5
- carcinoma nasofaríngeo	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.2	1	0.5	2	0.7	0.6
Otras neoplasias no específicas	1	9.1	10	19.4	8	11.1	6	8.3	19	22.2	25	12.1	44	15.0	14.8
Todas las localizaciones	2	18.1	79	152.9	92	128.2	76	104.5	101	118.0	249	120.2	350	119.6	119.9

te: tasa específica por 100,000 habitantes

tam: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 3: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15 a 59 años y 60 años y más. Cuba, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	774	20.9	2584	303.8
C44	Piel	900	24.3	2112	248.3
C61	Glándula prostática	162	4.4	2601	305.8
C32	Laringe	314	8.5	554	65.1
C18	Colon	181	4.9	682	80.2
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y faringe	317	8.5	483	56.8
C67	Vejiga urinaria	135	3.6	477	56.1
C16	Estomago	143	3.9	411	48.3
C15	Esófago	175	4.7	331	38.9
959-964	Linfomas	222	6.0	230	27.0
C00C80	Todas las localizaciones	4425	119.2	12577	1478.6

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	1306	35.6	1438	153.0
C44	Piel	825	22.5	1548	164.7
C34	Bronquios y pulmón	517	14.1	1203	128.0
C53	Cuello uterino	1034	28.2	375	39.9
C18	Colon	182	5.0	973	103.5
C54	Cuerpo uterino	176	4.8	404	43.0
C56	Ovario	235	6.4	198	21.1
959-964	Linfomas	179	4.9	207	22.0
980-994	Leucemias	138	3.8	235	25.0
C16	Estómago	74	2.0	279	29.7
C00-C80	Todas las localizaciones	6009	163.9	9397	999.8

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 4: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	266	4.7	3.2	801	14.2	10.7
C00	-Labio	27	0.5	0.4	96	1.7	1.3
C01	-Base de la lengua	16	0.3	0.2	120	2.1	1.7
C02	-Otras partes de la lengua	32	0.6	0.5	75	1.3	1.0
C03	-Encía	9	0.2	0.2	9	0.2	0.2
C04	-Piso de la boca	15	0.3	0.2	46	0.8	0.7
C05	-Paladar	20	0.4	0.3	26	0.5	0.4
C06	-Otras de la boca	32	0.6	0.5	83	1.5	1.2
C07	-Parótida	28	0.5	0.4	40	0.7	0.5
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	9	0.2	0.2	10	0.2	0.2
C09	-Amígdala	28	0.5	0.4	111	2.0	1.6
C10	-Orofaringe	12	0.2	0.2	58	1.0	0.8
C11	-Nasofaringe	15	0.3	0.2	34	0.6	0.5
C12	-Seno periforme	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
C13	-Hipofaringe	8	0.1	0.1	33	0.6	0.5
C14	-Otras cavidad bucal	14	0.2	0.2	58	1.0	0.8
C15-C26	Órganos digestivos	2919	52.0	30.9	3116	55.4	38.0
C15	-Esófago	130	2.3	1.6	506	9.0	6.6
C16	-Estomago	353	6.3	3.8	555	9.9	6.8
C17	-Intestino delgado	27	0.5	0.4	43	0.8	0.6
C18	-Colon	1158	20.6	11.8	865	15.4	10.3
C19	-Unión recto-sigmoidea	24	0.4	0.4	17	0.3	0.3
C20	-Recto	244	4.3	2.9	268	4.8	3.4
C21	-Ano y conducto anal	88	1.6	1.2	29	0.5	0.4
C22	-Hígado y conducto biliar	340	6.1	3.5	352	6.3	4.2
C23	-Vesícula biliar	51	0.9	0.6	22	0.4	0.3
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	78	1.4	0.9	51	0.9	0.7
C25	-Páncreas	398	7.1	4.3	404	7.2	4.9
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	28	0.5	0.4	4	0.1	0.1
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	2013	35.9	23.3	4411	78.4	55.4
C30	-Cavidad nasal-oído medio	42	0.7	0.5	66	1.2	0.9
C31	-Senos paranasales	17	0.3	0.2	19	0.3	0.3
C32	-Laringe	137	2.4	1.7	868	15.4	11.5
C33	-Tráquea	3	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C34	-Bronquios y pulmón	1722	30.7	19.9	3359	59.7	41.7
C37	-Timo	2	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C38	-Corazón-mediastino-pleura	27	0.5	0.4	47	0.8	0.7
C39	-Otros sistema respiratorio	63	1.1	0.7	44	0.8	0.6

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes,

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 4 : Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2007. (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	112	2.0	1.5	105	1.9	1.5
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	29	0.5	0.5	23	0.4	0.4
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	83	1.5	1.1	82	1.5	1.1
980-994	Leucemias	409	7.3	5.4	480	8.5	6.8
9800	Leucemias sin especificar	13	0.2	0.3	16	0.3	0.3
9801	Agudas sin especificar	30	0.5	0.6	22	0.4	0.4
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	24	0.4	0.5	44	0.8	0.9
9821	Linfoblásticas agudas	10	0.2	0.2	17	0.3	0.3
9823	Linfoblásticas crónicas	27	0.5	0.3	29	0.5	0.4
9860	Mieloides sin especificar	20	0.4	0.3	12	0.2	0.3
9861	Mieloides agudas	35	0.6	0.5	51	0.9	0.8
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	250	4.5	3.2	289	5.1	3.8
9732	Mielomas	49	0.9	0.7	60	1.1	0.9
C44	Piel	2390	42.6	26.8	3022	53.7	37.1
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	57	1.0	0.8	29	0.5	0.4
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	51	0.9	0.7	49	0.9	0.7
C50	Mama	2749	49.0	33.4	42	0.7	0.6
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	2757	49.1	34.0	-	-	-
C51	-Vulva	66	1.2	0.8	-	-	-
C52	-Vagina	39	0.7	0.5	-	-	-
C53	-Cuello uterino	1411	25.1	17.5	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	581	10.4	7.1	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	212	3.8	2.5	-	-	-
C56	-Ovario	438	7.8	5.8	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	8	0.1	0.1	-	-	-
C58	-Placenta	2	0.1	0.1	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	2906	51.6	31.8
C60	-Pene	-	-	-	88	1.6	1.1
C61	-Glándula prostática	-	-	-	2768	49.2	30.1
C62	-Testículo	-	-	-	45	0.8	0.7
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	5	0.1	0.1

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes,

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 4: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	391	7.0	4.4	832	14.8	10.2
C64	-Riñón	112	2.0	1.5	176	3.1	2.4
C65	-Pelvis renal	29	0.5	0.4	37	0.7	0.5
C66	-Uréter	1	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C67	-Vejiga urinaria	243	4.3	2.6	614	10.9	7.3
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	6	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	324	5.8	4.4	385	6.8	5.4
C69	-Ojo y anexos	56	1.0	0.7	59	1.0	0.8
C70	-Meninges	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1
C71	-Encéfalo	253	4.5	3.6	307	5.5	4.4
C72	-Medula espinal-nervios	9	0.2	0.2	15	0.3	0.3
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	373	6.6	4.8	129	2.3	1.9
C73	-Glándula tiroides	356	6.3	4.6	104	1.8	1.4
C74	-Glándula suprarrenal	8	0.1	0.2	20	0.4	0.5
C75	-Otras glándulas endocrinas	9	0.2	0.2	5	0.1	0.2
C76	Sitios mal definidos	139	2.5	1.7	155	2.8	2.1
959-972	Linfomas total	401	7.1	5.3	491	8.7	7.2
965-966	- Linfomas Hodgkin	64	1.1	1.1	94	1.7	1.6
967-972	- Linfomas no Hodgkin	239	4.3	3.2	279	5.0	4.1
959	- Otros sin especificar	98	1.7	1.2	118	2.1	1.6
C80	Sitio primario desconocido	147	2.6	1.8	152	2.7	2.0
C00-C80	Todas las localizaciones	15547	277.0	182.1	17165	305.0	211.8

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 5: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	173	57.1	39.4
C44	Piel	150	49.5	33.0
C61	Glándula prostática	140	46.2	27.4
C32	Laringe	42	13.9	10.4
C18	Colon	30	9.9	6.3
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y faringe	30	9.9	6.7
C67	Vejiga urinaria	28	9.2	5.9
980-994	Leucemias	28	9.2	5.4
959-972	Linfomas	21	6.9	4.8
C25	Páncreas	15	4.9	3.6
C00-C80	Todas las localizaciones	836	275.8	185.9

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	106	36.4	25.4
C50	Mama	106	36.4	26.5
C44	Piel	95	32.6	22.7
C53	Cuello uterino	44	15.1	11.6
C18	Colon	39	13.4	9.2
C73	Glándula tiroides	23	7.9	6.2
C54	Cuerpo uterino	22	7.5	5.9
980-994	Leucemias	21	7.2	5.9
C56	Ovario	18	6.2	4.0
959-972	Linfomas	17	5.8	5.1
C00-C80	Todas las localizaciones	681	233.6	167.7

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 6: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Pinar del Río, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	47	24.0	126	271.2
C44	Piel	49	25.0	101	217.4
C61	Glándula prostática	9	4.6	131	282.0
C32	Laringe	15	7.6	27	58.1
C18	Colon	7	3.6	23	49.5
C00-C14	Labio, C. Bucal y faringe	15	7.6	15	32.3
C67	Vejiga urinaria	6	3.1	22	47.4
980-994	Leucemias	4	2.0	24	51.7
959-972	Linfomas	7	3.6	12	25.8
C25	Páncreas	5	2.5	10	21.5
C00-C80	Todas las localizaciones	216	110.1	615	1323.7

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	53	28.0	53	118.7
C34	Bronquios y pulmón	35	18.5	71	159.0
C44	Piel	38	20.1	57	127.7
C53	Cuello uterino	34	18.0	10	22.4
C18	Colon	9	4.8	30	67.2
C73	Glándula tiroides	18	9.5	5	11.2
C54	Cuerpo uterino	8	4.2	14	31.4
980-994	Leucemias	11	5.8	7	15.7
C56	Ovario	12	6.3	6	13.4
C16	Estomago	4	2.1	12	26.9
C00-C80	Todas las localizaciones	289	152.9	384	860.2

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Rio, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	16	5.5	3.9	30	9.9	6.7
C00	-Labio	5	1.7	1.5	10	3.3	2.4
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	2	0.7	0.3
C02	-Otras partes de la lengua	1	0.3	0.2	4	1.3	1.1
C03	-Encía	1	0.3	0.2	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	1	0.3	0.4	1	0.3	0.3
C05	-Paladar	1	0.3	0.2	1	0.3	0.2
C06	-Otras de la boca	2	0.7	0.5	4	1.3	0.9
C07	-Parótida	0	0.0	0.0	1	0.3	0.2
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	2	0.7	0.6
C10	-Orofaringe	1	0.3	0.4	3	1.0	0.8
C11	-Nasofaringe	1	0.3	0.3	1	0.3	0.1
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	2	0.7	0.5	0	0.0	0.0
C15-C26	Órganos digestivos	98	33.6	22.6	110	36.3	24.6
C15	-Esófago	4	1.4	1.0	14	4.6	3.2
C16	-Estomago	16	5.5	3.9	14	4.6	3.3
C17	-Intestino delgado	1	0.3	0.4	1	0.3	0.3
C18	-Colon	39	13.4	9.2	30	9.9	6.3
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C20	-Recto	6	2.1	1.5	13	4.3	3.3
C21	-Año y conducto anal	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C22	-Hígado y conducto biliar	15	5.1	3.3	14	4.6	2.7
C23	-Vesícula biliar	2	0.7	0.6	3	1.0	0.6
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	1	0.3	0.2	5	1.6	1.3
C25	-Páncreas	13	4.5	2.8	15	4.9	3.6
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	134	46.0	32.0	236	77.9	54.9
C30	-Cavidad nasal-oído medio	13	4.5	2.9	13	4.3	3.1
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	2	0.7	0.6
C32	-Laringe	8	2.7	2.1	42	13.9	10.4
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C34	-Bronquios y pulmón	106	36.4	25.4	173	57.1	39.4
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	3	1.0	0.9	3	1.0	0.8
C39	-Otros sistema respiratorio	4	1.4	0.9	2	0.7	0.6

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Rio, 2007.
(continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	8	2.7	2.3	7	2.3	1.7
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	2	0.7	0.5	3	1.0	1.1
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	6	2.1	1.8	4	1.3	0.7
980-994	Leucemias	21	7.2	5.9	28	9.2	5.4
9800	Leucemias sin especificar	1	0.3	0.6	4	1.3	0.9
9801	Agudas sin especificar	2	0.7	1.2	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	1	0.3	0.4	5	1.6	1.1
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9860	Mieloides sin especificar	2	0.7	0.5	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	1	0.3	0.2	0	0.0	0.0
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	13	4.5	3.1	19	6.3	3.5
9732	Mielomas	4	1.4	0.9	5	1.6	1.4
C44	Piel	95	32.6	22.7	150	49.5	33.0
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	3	1.0	0.6	1	0.3	0.2
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	1	0.3	0.2	1	0.3	0.3
C50	Mama	106	36.4	26.5	1	0.3	0.3
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	104	35.7	26.3	-	-	-
C51	-Vulva	4	1.4	1.2	-	-	-
C52	-Vagina	2	0.7	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	44	15.1	11.6	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	22	7.5	5.9	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	14	4.8	3.6	-	-	-
C56	-Ovario	18	6.2	4.0	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	149	49.2	29.6
C60	-Pene	-	-	-	5	1.6	1.3
C61	-Glándula prostática	-	-	-	140	46.2	27.4
C62	-Testículo	-	-	-	3	1.0	0.8
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	1	0.3	0.3

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río. 2007.
(continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	20	6.9	5.1	36	11.9	8.0
C64	-Riñón	4	1.4	1.2	5	1.6	1.4
C65	-Pelvis renal	0	0.0	0.0	2	0.7	0.6
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C67	-Vejiga urinaria	15	5.1	3.8	28	9.2	5.9
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	1	0.3	0.2	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	15	5.1	4.3	25	8.2	6.5
C69	-Ojo y anexos	5	1.7	1.0	10	3.3	2.5
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	10	3.4	3.3	14	4.6	3.6
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	1	0.3	0.6
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	25	8.6	6.8	11	3.6	3.4
C73	-Glándula tiroides	23	7.9	6.2	8	2.6	2.4
C74	-Glándula suprarrenal	1	0.3	0.4	2	0.7	0.6
C75	-Otras glándulas endocrinos	1	0.3	0.3	1	0.3	0.6
C76	Sitios mal definidos	7	2.4	1.9	15	4.9	3.4
959-972	Linfomas total	17	5.8	5.1	21	6.9	4.8
965-966	- Linfomas Hodgkin	3	1.0	1.4	2	0.7	1.0
967-972	- Linfomas no Hodgkin	8	2.7	2.3	12	4.0	2.0
959	- Otros sin especificar	6	2.1	1.5	7	2.3	1.9
C80	Sitio primario desconocido	7	2.4	1.6	10	3.3	2.7
C00-C80	Todas las localizaciones	681	233.6	167.7	836	275.8	185.9

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 8: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	145	58.1	44.1
C61	Glándula prostática	108	43.3	28.6
C44	Piel	102	40.9	30.7
C18	Colon	37	14.8	10.2
C67	Vejiga urinaria	31	12.4	8.7
C32	Laringe	30	12.0	9.3
C00-C14	Labio. Bucal y faringe	29	11.6	9.1
959-972	Linfomas	25	10.0	8.8
C16	Estomago	23	9.2	7.1
C15	Esófago	18	7.2	5.6
C00-C80	Todas las localizaciones	697	279.5	208.0

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	128	52.7	39.1
C34	Bronquios y pulmón	78	32.1	23.5
C44	Piel	71	29.2	21.9
C18	Colon	58	23.9	15.6
C53	Cuello uterino	49	20.2	16.0
959-972	Linfomas	21	8.6	7.2
C54	Cuerpo uterino	19	7.8	6.6
980-994	Leucemias	18	7.4	6.5
C25	Páncreas	15	6.2	4.1
C56	Ovario	15	6.2	5.4
C00-C80	Todas las localizaciones	622	256.2	190.0

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 9: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Artemisa, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	36	22.0	109	309.5
C61	Glándula prostática	9	5.5	99	281.1
C44	Piel	28	17.1	74	210.1
C18	Colon	12	7.3	25	71.0
C67	Vejiga urinaria	5	3.1	26	73.8
C32	Laringe	8	4.9	22	62.5
C16	Estomago	10	6.1	13	36.9
959-972	Linfomas	11	6.7	10	28.4
C15	Esófago	8	4.9	10	28.4
C22	Hígado y conducto biliar	6	3.7	11	31.2
C00-C80	Todas las localizaciones	184	112.6	504	1430.9

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	55	34.7	73	201.2
C34	Bronquios y pulmón	35	22.1	43	118.5
C44	Piel	35	22.1	36	99.2
C18	Colon	10	6.3	48	132.3
C53	Cuello uterino	34	21.4	15	41.3
959-972	Linfomas	10	6.3	11	30.3
C54	Cuerpo uterino	9	5.7	10	27.6
980-994	Leucemias	8	5.0	8	22.1
C25	Páncreas	3	1.9	12	33.1
C56	Ovario	6	3.8	9	24.8
C00-C80	Todas las localizaciones	258	162.6	361	995.1

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	9	3.7	2.5	29	11.6	9.1
C00	-Labio	1	0.4	0.3	4	1.6	1.2
C01	-Base de la lengua	1	0.4	0.2	3	1.2	1.1
C02	-Otras partes de la lengua	0	0.0	0.0	3	1.2	1.2
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	1	0.4	0.3
C05	-Paladar	1	0.4	0.3	0	0.0	0.0
C06	-Otras de la boca	1	0.4	0.4	6	2.4	2.1
C07	-Parótida	1	0.4	0.3	1	0.4	0.1
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	4	1.6	1.3
C10	-Orofaringe	2	0.8	0.7	4	1.6	1.3
C11	-Nasofaringe	1	0.4	0.4	1	0.4	0.5
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	1	0.4	0.3	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	2	0.8	0.5
C15-C26	Órganos digestivos	113	46.5	31.8	135	54.1	39.2
C15	-Esófago	3	1.2	1.1	18	7.2	5.6
C16	-Estomago	14	5.8	4.4	23	9.2	7.1
C17	-Intestino delgado	1	0.4	0.2	2	0.8	0.7
C18	-Colon	58	23.9	15.6	37	14.8	10.2
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	2	0.8	0.8
C20	-Recto	4	1.6	1.5	13	5.2	4.0
C21	-Ano y conducto anal	1	0.4	0.4	4	1.6	0.9
C22	-Hígado y conducto biliar	13	5.4	3.8	17	6.8	4.9
C23	-Vesícula biliar	2	0.8	0.7	4	1.6	1.3
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	2	0.8	0.6	1	0.4	0.4
C25	-Páncreas	15	6.2	4.1	14	5.6	3.9
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	101	41.6	30.5	189	75.8	57.1
C30	-Cavidad nasal-oído medio	10	4.1	3.0	6	2.4	1.6
C31	-Senos paranasales	1	0.4	0.3	1	0.4	0.2
C32	-Laringe	8	3.3	2.6	30	12.0	9.3
C33	-Tráquea	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	78	32.1	23.5	145	58.1	44.1
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	2	0.8	0.8	5	2.0	1.5
C39	-Otros sistema respiratorio	1	0.4	0.2	2	0.8	0.8

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	3	1.2	0.9	3	1.2	1.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	2	0.8	0.6	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	1	0.4	0.4	3	1.2	1.0
980-994	Leucemias	18	7.4	6.5	13	5.2	5.0
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	3	1.2	1.2	1	0.4	0.4
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	2	0.8	1.0	3	1.2	0.7
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	1	0.4	0.4	1	0.4	0.4
9860	Mieloides sin especificar	2	0.8	0.7	1	0.4	0.5
9861	Mieloides agudas	0	0.0	0.0	1	0.4	0.5
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	10	4.1	3.4	6	2.4	2.6
9732	Mielomas	5	2.1	1.5	2	0.8	0.8
C44	Piel	71	29.2	21.9	102	40.9	30.7
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	3	1.2	1.2	0	0.0	0.0
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	0	0.0	0.0	2	0.8	0.6
C50	Mama	128	52.7	39.1	3	1.2	0.6
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	99	40.8	32.7	-	-	-
C51	-Vulva	3	1.2	0.7	-	-	-
C52	-Vagina	1	0.4	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	49	20.2	16.0	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	19	7.8	6.6	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	12	4.9	3.9	-	-	-
C56	-Ovario	15	6.2	5.4	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	114	45.7	30.5
C60	-Pene	-	-	-	5	2.0	1.5
C61	-Glándula prostática	-	-	-	108	43.3	28.6
C62	-Testículo	-	-	-	1	0.4	0.5
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	15	6.2	3.5	35	14.0	10.1
C64	-Riñón	3	1.2	0.7	4	1.6	1.5
C65	-Pelvis renal	1	0.4	0.2	0	0.0	0.0
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	11	4.5	2.7	31	12.4	8.7
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	6	2.5	2.5	18	7.2	6.5
C69	-Ojo y anexos	2	0.8	0.8	1	0.4	0.2
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	4	1.6	1.8	17	6.8	6.4
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	13	5.4	3.9	7	2.8	2.7
C73	-Glándula tiroides	13	5.4	3.9	5	2.0	1.6
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	2	0.8	1.2
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	14	5.8	4.6	15	6.0	4.6
959-972	Linfomas total	21	8.6	7.2	25	10.0	8.8
965-966	- Linfomas Hodgkin	3	1.2	1.3	5	2.0	1.7
967-972	- Linfomas no Hodgkin	10	4.1	3.4	14	5.6	5.7
959	- Otros sin especificar	8	3.3	2.6	6	2.4	1.5
C80	Sitio primario desconocido	3	1.2	0.7	5	2.0	1.7
C00-C80	Todas las localizaciones	622	256.2	190.0	697	279.5	208.0

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 11: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	134	69.8	47.0
C61	Glándula prostática	90	46.9	25.2
C44	Piel	67	34.9	23.9
C18	Colon	39	20.3	11.4
959-972	Linfomas	24	12.5	9.8
C32	Laringe	23	12.0	7.9
C67	Vejiga urinaria	21	10.9	6.6
980-994	Leucemias	15	7.8	5.0
C20	Recto	14	7.3	5.1
C71	Encéfalo	13	6.8	5.1
C00-C80	Todas las localizaciones	544	283.5	184.7

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	91	48.5	32.8
C34	Bronquios y pulmón	59	31.5	20.8
C18	Colon	40	21.3	11.1
C44	Piel	29	15.5	8.4
C53	Cuello uterino	28	14.9	10.4
C56	Ovario	23	12.3	8.7
C16	Estomago	17	9.1	5.8
C20	Recto	14	7.5	4.6
C54	Cuerpo uterino	13	6.9	5.1
C55	Útero sin especificar	12	6.4	3.9
C00-C80	Todas las localizaciones	441	235.3	151.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 12: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Mayabeque, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	24	19.6	110	350.0
C61	Glándula prostática	6	4.9	84	267.3
C44	Piel	21	17.1	46	146.4
C18	Colon	6	4.9	33	105.0
959-972	Linfomas	11	9.0	13	41.4
C32	Laringe	4	3.3	19	60.5
C67	Vejiga urinaria	6	4.9	15	47.7
980-994	Leucemias	3	2.4	12	38.2
C20	Recto	2	1.6	12	38.2
C71	Encéfalo	6	4.9	7	22.3
C00-C80	Todas las localizaciones	115	93.8	427	1358.8

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	42	34.8	49	150.5
C34	Bronquios y pulmón	20	16.6	39	119.8
C18	Colon	6	5.0	34	104.4
C44	Piel	10	8.3	19	58.4
C53	Cuello uterino	20	16.6	8	24.6
C56	Ovario	6	5.0	17	52.2
C16	Estomago	4	3.3	13	39.9
C20	Recto	1	0.8	13	39.9
C54	Cuerpo uterino	5	4.1	8	24.6
C55	Útero sin especificar	4	3.3	8	24.6
C00-C80	Todas las localizaciones	154	127.8	283	869.4

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	5	2.7	1.3	20	10.4	7.3
C00	-Labio	0	0.0	0.0	2	1.0	0.6
C01	-Base de la lengua	1	0.5	0.2	2	1.0	0.9
C02	-Otras partes de la lengua	0	0.0	0.0	3	1.6	1.2
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	1	0.5	0.4
C05	-Paladar	0	0.0	0.0	2	1.0	0.8
C06	-Otras de la boca	0	0.0	0.0	3	1.6	1.2
C07	-Parótida	3	1.6	0.8	0	0.0	0.0
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	3	1.6	1.1
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	1	0.5	0.4	2	1.0	0.8
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
C15-C26	Órganos digestivos	99	52.8	30.9	105	54.7	33.5
C15	-Esófago	2	1.1	0.9	13	6.8	5.2
C16	-Estomago	17	9.1	5.8	13	6.8	3.7
C17	-Intestino delgado	1	0.5	0.5	1	0.5	0.4
C18	-Colon	40	21.3	11.1	39	20.3	11.4
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C20	-Recto	14	7.5	4.6	14	7.3	5.1
C21	-Ano y conducto anal	1	0.5	0.3	1	0.5	0.6
C22	-Hígado y conducto biliar	8	4.3	2.9	9	4.7	3.0
C23	-Vesícula biliar	1	0.5	0.5	1	0.5	0.2
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	6	3.2	1.8	4	2.1	1.3
C25	-Páncreas	9	4.8	2.9	8	4.2	2.4
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	65	34.7	22.8	159	82.9	55.6
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	2	1.1	0.8	23	12.0	7.9
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	59	31.5	20.8	134	69.8	47.0
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	2	1.1	0.7	1	0.5	0.3
C39	-Otros sistema respiratorio	2	1.1	0.6	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	5	2.7	2.5	1	0.5	0.4
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	2	1.1	1.5	1	0.5	0.4
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	3	1.6	1.1	0	0.0	0.0
980-994	Leucemias	11	5.9	3.7	15	7.8	5.0
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	2	1.1	1.2	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	1	0.5	0.3	1	0.5	0.4
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9860	Mieloides sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	2	1.1	0.8	2	1.0	0.6
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	6	3.2	1.5	11	5.7	3.8
9732	Mielomas	0	0.0	0.0	3	1.6	1.4
C44	Piel	29	15.5	8.4	67	34.9	23.9
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	1	0.5	0.2	1	0.5	0.5
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	1	0.5	0.2	1	0.5	0.5
C50	Mama	91	48.5	32.8	0	0.0	0.0
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	78	41.6	28.7	-	-	-
C51	-Vulva	2	1.1	0.9	-	-	-
C52	-Vagina	0	0.0	0.0	-	-	-
C53	-Cuello uterino	28	14.9	10.4	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	13	6.9	5.1	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	12	6.4	3.9	-	-	-
C56	-Ovario	23	12.3	8.7	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	92	47.9	25.9
C60	-Pene	-	-	-	2	1.0	0.8
C61	-Glándula prostática	-	-	-	90	46.9	25.2
C62	-Testículo	-	-	-	0	0.0	0.0
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	12	6.4	3.9	33	17.2	11.2
C64	-Riñón	2	1.1	0.7	9	4.7	3.7
C65	-Pelvis renal	1	0.5	0.5	3	1.6	1.1
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	9	4.8	2.8	21	10.9	6.6
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	13	6.9	4.7	14	7.3	5.3
C69	-Ojo y anexos	3	1.6	0.8	1	0.5	0.3
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	10	5.3	4.0	13	6.8	5.1
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	11	5.9	3.7	2	1.0	1.6
C73	-Glándula tiroides	11	5.9	3.7	1	0.5	0.5
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	1	0.5	1.2
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	5	2.7	1.7	3	1.6	1.6
959-972	Linfomas total	12	6.4	4.4	24	12.5	9.8
965-966	- Linfomas Hodgkin	1	0.5	0.5	5	2.6	2.7
967-972	- Linfomas no Hodgkin	6	3.2	1.9	10	5.2	3.7
959	- Otros sin especificar	5	2.7	2.0	9	4.7	3.5
C80	Sitio primario desconocido	3	1.6	2.1	4	2.1	2.1
C00-C80	Todas las localizaciones	441	235.3	151.0	544	283.5	184.7

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 14: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	720	69.3	48.3
C61	Glándula prostática	570	54.8	34.1
C44	Piel	449	43.2	29.7
C18	Colon	224	21.5	14.5
C32	Laringe	192	18.5	13.8
C67	Vejiga urinaria	147	14.1	9.3
C25	Páncreas	101	9.7	6.6
959-972	Linfomas	95	9.1	7.3
C15	Esófago	88	8.5	6.3
C16	Estomago	85	8.2	5.4
C00-C80	Todas las localizaciones	3392	326.3	225.1

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	770	68.9	40.7
C34	Bronquios y pulmón	416	37.2	21.9
C44	Piel	398	35.6	19.1
C18	Colon	304	27.2	12.7
C53	Cuello uterino	228	20.4	13.1
C54	Cuerpo uterino	155	13.9	8.1
C56	Ovario	128	11.5	8.1
959-972	Linfomas	104	9.3	6.2
C25	Páncreas	100	8.9	4.8
980-994	Leucemias	83	7.4	4.7
C00-C80	Todas las localizaciones	3620	323.9	185.7

TC: tasa cruda por 100,000habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 15: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. La Habana, 2007.

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	183	26.5	537	332.0
C61	Glándula prostática	25	3.6	542	335.1
C44	Piel	127	18.4	320	197.8
C18	Colon	51	7.4	172	106.3
C32	Laringe	75	10.9	117	72.3
C67	Vejiga urinaria	26	3.8	120	74.2
C25	Páncreas	26	3.8	75	46.4
959-964	Linfomas	41	5.9	51	31.5
C15	Esófago	29	4.2	59	36.5
C16	Estomago	21	3.0	64	39.6
C00-C80	Todas las localizaciones	873	126.4	2495	1542.6

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	330	46.2	436	192.5
C34	Bronquios y pulmón	125	17.5	290	128.0
C44	Piel	102	14.3	292	128.9
C18	Colon	36	5.0	266	117.4
C53	Cuello uterino	160	22.4	67	29.6
C54	Cuerpo uterino	44	6.2	111	49.0
C56	Ovario	79	11.1	49	21.6
959-964	Linfomas	41	5.7	60	26.5
C25	Páncreas	16	2.2	84	37.1
9800-9940	Leucemias	31	4.3	47	20.7
C00-C80	Todas las localizaciones	1244	174.2	2346	1035.6

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	64	5.7	3.6	159	15.3	11.6
C00	-Labio	2	0.2	0.1	14	1.3	1.1
C01	-Base de la lengua	4	0.4	0.3	17	1.6	1.3
C02	-Otras partes de la lengua	7	0.6	0.4	17	1.6	1.2
C03	-Encía	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C04	-Piso de la boca	5	0.4	0.3	14	1.3	1.1
C05	-Paladar	5	0.4	0.3	0	0.0	0.0
C06	-Otras de la boca	7	0.6	0.4	14	1.3	1.1
C07	-Parótida	5	0.4	0.5	7	0.7	0.5
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	2	0.2	0.2	3	0.3	0.3
C09	-Amígdala	10	0.9	0.7	26	2.5	2.0
C10	-Orofaringe	4	0.4	0.3	22	2.1	1.6
C11	-Nasofaringe	5	0.4	0.3	10	1.0	0.9
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
C13	-Hipofaringe	2	0.2	0.1	4	0.4	0.3
C14	-Otras cavidad bucal	5	0.4	0.3	9	0.9	0.7
C15-C26	Órganos digestivos	757	67.7	34.1	666	64.1	43.6
C15	-Esófago	37	3.3	1.9	88	8.5	6.3
C16	-Estomago	73	6.5	3.3	85	8.2	5.4
C17	-Intestino delgado	7	0.6	0.4	13	1.3	0.9
C18	-Colon	304	27.2	12.7	224	21.5	14.5
C19	-Unión recto-sigmoidea	7	0.6	0.4	7	0.7	0.5
C20	-Recto	62	5.5	3.1	61	5.9	3.9
C21	-Año y conducto anal	42	3.8	2.3	6	0.6	0.5
C22	-Hígado y conducto biliar	71	6.4	3.1	65	6.3	4.3
C23	-Vesícula biliar	17	1.5	0.8	5	0.5	0.4
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	27	2.4	1.3	11	1.1	0.8
C25	-Páncreas	100	8.9	4.8	101	9.7	6.6
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	10	0.9	0.5	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	474	42.4	24.7	943	90.7	64.1
C30	-Cavidad nasal-oído medio	3	0.3	0.2	12	1.2	0.8
C31	-Senos paranasales	3	0.3	0.2	1	0.1	0.1
C32	-Laringe	32	2.9	1.8	192	18.5	13.8
C33	-Tráquea	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C34	-Bronquios y pulmón	416	37.2	21.9	720	69.3	48.3
C37	-Timo	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
C38	-Corazón-mediastino-pleura	6	0.5	0.4	8	0.8	0.6
C39	-Otros sistema respiratorio	13	1.2	0.6	8	0.8	0.6

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	18	1.6	1.0	21	2.0	1.6
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	0.1	0.1	3	0.3	0.3
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	17	1.5	0.9	18	1.7	1.3
980-994	Leucemias	83	7.4	4.7	77	7.4	6.1
9800	Leucemias sin especificar	3	0.3	0.3	1	0.1	0.2
9801	Agudas sin especificar	4	0.4	0.5	1	0.1	0.1
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	3	0.3	0.6	12	1.2	1.5
9821	Linfoblásticas agudas	2	0.2	0.2	1	0.1	0.1
9823	Linfoblásticas crónicas	8	0.7	0.4	1	0.1	0.1
9860	Mieloides sin especificar	1	0.1	0.1	2	0.2	0.2
9861	Mieloides agudas	9	0.8	0.4	10	1.0	0.9
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	53	4.7	2.6	49	4.7	3.4
9732	Mielomas	7	0.6	0.4	10	1.0	0.8
C44	Piel	398	35.6	19.1	449	43.2	29.7
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	7	0.6	0.3	8	0.8	0.6
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	10	0.9	0.5	3	0.3	0.3
C50	Mama	770	68.9	40.7	13	1.3	0.9
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	600	53.7	33.6	-	-	-
C51	-Vulva	16	1.4	0.9	-	-	-
C52	-Vagina	10	0.9	0.5	-	-	-
C53	-Cuello uterino	228	20.4	13.1	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	155	13.9	8.1	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	57	5.1	2.9	-	-	-
C56	-Ovario	128	11.5	8.1	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	5	0.4	0.3	-	-	-
C58	-Placenta	1	0.1	0.2	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	594	57.1	35.5
C60	-Pene	-	-	-	9	0.9	0.5
C61	-Glándula prostática	-	-	-	570	54.8	34.1
C62	-Testículo	-	-	-	13	1.3	0.8
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	2	0.2	0.2

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	111	9.9	5.3	207	19.9	13.4
C64	-Riñón	30	2.7	1.7	50	4.8	3.4
C65	-Pelvis renal	7	0.6	0.4	9	0.9	0.7
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
C67	-Vejiga urinaria	73	6.5	3.2	147	14.1	9.3
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	78	7.0	4.5	63	6.1	4.8
C69	-Ojo y anexos	11	1.0	0.6	7	0.7	0.7
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	67	6.0	4.0	53	5.1	4.0
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	3	0.3	0.3
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	68	6.1	4.3	21	2.0	1.3
C73	-Glándula tiroides	65	5.8	4.2	18	1.7	1.1
C74	-Glándula suprarrenal	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
C75	-Otras glándulas endocrinas	2	0.2	0.1	2	0.2	0.2
C76	Sitios mal definidos	38	3.4	1.9	35	3.4	2.4
959-972	Linfomas total	104	9.3	6.2	95	9.1	7.3
965-966	- Linfomas Hodgkin	7	0.6	0.5	18	1.7	1.5
967-972	- Linfomas no Hodgkin	65	5.8	3.9	51	4.9	3.9
959	- Otros sin especificar	32	2.9	1.8	26	2.5	2.1
C80	Sitio primario desconocido	33	3.0	1.7	28	2.7	2.1
C00-C80	Todas las localizaciones	3620	323.9	185.7	3392	326.3	225.1

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 17: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007

Masculino				
CIE-O3	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	335	97.5	65.1
C34	Bronquios y pulmón	214	62.3	42.3
C61	Glándula prostática	181	52.7	30.7
C18	Colon	69	20.1	13.1
C32	Laringe	54	15.7	10.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	52	15.1	11.0
C67	Vejiga urinaria	44	12.8	8.3
C16	Estomago	37	10.8	7.0
C15	Esófago	34	9.9	7.0
959-972	Linfomas	30	8.7	6.9
C00-C80	Todas las localizaciones	1262	367.2	244.3

Femenino				
CIE-O3	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	271	79.6	49.8
C50	Mama	188	55.2	37.8
C34	Bronquios y pulmón	87	25.5	18.2
C18	Colon	84	24.7	14.6
C53	Cuello uterino	72	21.1	14.1
C54	Cuerpo uterino	43	12.6	8.5
C56	Ovario	37	10.9	8.3
C73	Glándula tiroides	31	9.1	6.7
959-972	Linfomas	28	8.2	7.1
C25	Páncreas	27	7.9	4.6
C00-C80	Todas las localizaciones	1104	324.1	217.0

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 18: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Matanzas, 2007

Masculino					
CIE-O3	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	113	49.7	221	408.7
C34	Bronquios y pulmón	54	23.8	160	295.9
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	27	11.9	25	46.2
C61	Glándula prostática	11	4.8	170	314.4
C18	Colon	11	4.8	58	107.3
C32	Laringe	17	7.5	37	68.4
C67	Vejiga urinaria	12	5.3	32	59.2
C16	Estomago	5	2.2	32	59.2
C15	Esófago	11	4.8	23	42.5
959-972	Linfomas	16	7.0	12	22.2
C00-C80	Todas las localizaciones	342	150.5	910	1682.8

Femenino					
CIE-O3	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	103	46.3	164	281.4
C50	Mama	90	40.4	98	168.2
C34	Bronquios y pulmón	36	16.2	51	87.5
C18	Colon	14	6.3	70	120.1
C53	Cuello uterino	50	22.5	22	37.7
C54	Cuerpo uterino	20	9.0	23	39.5
C56	Ovario	16	7.2	19	32.6
C73	Glándula tiroides	25	11.2	5	8.6
C25	Páncreas	5	2.2	22	37.7
980-994	Leucemias	7	3.1	17	29.2
C00-C80	Todas las localizaciones	437	196.3	649	1113.6

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	16	4.7	3.2	52	15.1	11.0
C00	-Labio	3	0.9	0.8	12	3.5	2.6
C01	-Base de la lengua	1	0.3	0.2	4	1.2	1.0
C02	-Otras partes de la lengua	3	0.9	0.7	5	1.5	0.8
C03	-Encía	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	2	0.6	0.5
C05	-Paladar	3	0.9	0.6	0	0.0	0.0
C06	-Otras de la boca	1	0.3	0.3	6	1.7	1.3
C07	-Parótida	1	0.3	0.3	2	0.6	0.5
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	6	1.7	1.5
C10	-Orofaringe	1	0.3	0.2	2	0.6	0.5
C11	-Nasofaringe	2	0.6	0.5	7	2.0	1.5
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	6	1.7	1.3
C15-C26	Órganos digestivos	178	52.3	31.6	210	61.1	40.9
C15	-Esófago	6	1.8	1.2	34	9.9	7.0
C16	-Estomago	18	5.3	3.2	37	10.8	7.0
C17	-Intestino delgado	2	0.6	0.2	0	0.0	0.0
C18	-Colon	84	24.7	14.6	69	20.1	13.1
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C20	-Recto	13	3.8	2.7	20	5.8	4.2
C21	-Ano y conducto anal	6	1.8	1.3	1	0.3	0.3
C22	-Hígado y conducto biliar	15	4.4	2.7	25	7.3	5.0
C23	-Vesícula biliar	2	0.6	0.5	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	2	0.6	0.4	4	1.2	0.8
C25	-Páncreas	27	7.9	4.6	20	5.8	3.9
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	3	0.9	0.7	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	98	28.8	20.3	283	82.4	55.5
C30	-Cavidad nasal-oído medio	1	0.3	0.2	10	2.9	1.6
C31	-Senos paranasales	2	0.6	0.3	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	3	0.9	0.7	54	15.7	10.8
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	87	25.5	18.2	214	62.3	42.3
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	1	0.3	0.3	5	1.5	1.0
C39	-Otros sistema respiratorio	4	1.2	0.9	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	9	2.6	2.0	10	2.9	2.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	3	0.9	0.8	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	6	1.8	1.3	10	2.9	2.0
980-994	Leucemias	26	7.6	6.0	24	7.0	5.0
9800	Leucemias sin especificar	1	0.3	0.2	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	1	0.3	0.3	1	0.3	0.3
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	1	0.3	0.8	1	0.3	0.7
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	3	0.9	0.5	0	0.0	0.0
9860	Mieloides sin especificar	1	0.3	0.2	2	0.6	0.4
9861	Mieloides agudas	3	0.9	1.3	2	0.6	0.6
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	16	4.7	3.1	18	5.2	3.2
9732	Mielomas	6	1.8	1.4	4	1.2	0.7
C44	Piel	271	79.6	49.8	335	97.5	65.1
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	3	0.9	1.2	0	0.0	0.0
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	2	0.6	0.2	0	0.0	0.0
C50	Mama	188	55.2	37.8	3	0.9	0.7
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	176	51.7	35.5	-	-	-
C51	-Vulva	5	1.5	1.0	-	-	-
C52	-Vagina	3	0.9	0.6	-	-	-
C53	-Cuello uterino	72	21.1	14.1	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	43	12.6	8.5	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	16	4.7	3.3	-	-	-
C56	-Ovario	37	10.9	8.3	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	184	53.5	31.1
C60	-Pene	-	-	-	1	0.3	0.3
C61	-Glándula prostática	-	-	-	181	52.7	30.7
C62	-Testículo	-	-	-	2	0.6	0.2
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	22	6.5	4.3	57	16.6	11.1
C64	-Riñón	8	2.3	1.8	12	3.5	2.6
C65	-Pelvis renal	1	0.3	0.3	1	0.3	0.3
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	12	3.5	2.0	44	12.8	8.3
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	25	7.3	6.2	32	9.3	7.8
C69	-Ojo y anexos	8	2.3	1.8	8	2.3	1.8
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	16	4.7	4.4	24	7.0	6.1
C72	-Medula espinal-nervios	1	0.3	0.2	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	31	9.1	6.7	8	2.3	1.2
C73	-Glándula tiroides	31	9.1	6.7	8	2.3	1.2
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C75	-Otras glándulas endocrinos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	15	4.4	2.4	19	5.5	4.1
959-972	Linfomas total	28	8.2	7.1	30	8.7	6.9
965-966	- Linfomas Hodgkin	3	0.9	1.1	5	1.5	1.7
967-972	- Linfomas no Hodgkin	20	5.9	5.4	20	5.8	4.2
959	- Otros sin especificar	5	1.5	0.8	5	1.5	1.1
C80	Sitio primario desconocido	10	2.9	2.3	11	3.2	2.0
C00-C80	Todas las localizaciones	1104	324.1	217.0	1262	367.2	244.3

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 20: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	648	159.6	94.5
C34	Bronquios y pulmón	270	66.5	38.7
C61	Glándula prostática	183	45.1	22.2
C32	Laringe	78	19.2	12.7
C18	Colon	68	16.7	9.5
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	68	16.7	10.5
959-972	Linfomas	61	15.0	11.0
C16	Estomago	49	12.1	6.5
C67	Vejiga urinaria	49	12.1	6.8
980-994	Leucemias	41	10.1	7.5
C00-C80	Todas las localizaciones	1818	447.6	264.5

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	489	121.9	68.8
C34	Bronquios y pulmón	154	38.4	22.2
C50	Mama	154	38.4	25.0
C18	Colon	98	24.4	11.8
C53	Cuello uterino	53	13.2	9.5
C54	Cuerpo uterino	38	9.5	5.8
959-972	Linfomas	36	9.0	5.3
C73	Glándula tiroides	35	8.7	6.3
C16	Estomago	32	8.0	4.1
980-994	Leucemias	30	7.5	5.3
C00-C80	Todas las localizaciones	1417	353.2	206.3

TC: tasa cruda por 100,000.habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 21: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Villa Clara, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	181	70.1	467	614.4
C34	Bronquios y pulmón	53	20.5	217	285.5
C61	Glándula prostática	6	2.3	177	232.9
C32	Laringe	27	10.5	51	67.1
C18	Colon	13	5.0	55	72.4
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	20	7.7	48	63.2
959-972	Linfomas	28	10.8	30	39.5
C16	Estomago	7	2.7	42	55.3
C67	Vejiga urinaria	11	4.3	38	50.0
980-994	Leucemias	14	5.4	24	31.6
C00-C80	Todas las localizaciones	450	174.2	1361	1790.7

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	168	66.3	321	402.2
C34	Bronquios y pulmón	42	16.6	112	140.3
C50	Mama	84	33.2	70	87.7
C18	Colon	16	6.3	82	102.7
C53	Cuello uterino	42	16.6	11	13.8
C54	Cuerpo uterino	8	3.2	30	37.6
959-972	Linfomas	19	7.5	17	21.3
C73	Glándula tiroides	29	11.5	6	7.5
C16	Estomago	6	2.4	26	32.6
C25	Páncreas	5	2.0	25	31.3
C00-C80	Todas las localizaciones	503	198.6	910	1140.2

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	27	6.7	3.9	68	16.7	10.5
C00	-Labio	4	1.0	0.8	10	2.5	1.7
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	7	1.7	1.2
C02	-Otras partes de la lengua	2	0.5	0.3	11	2.7	1.7
C03	-Encía	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	2	0.5	0.3	3	0.7	0.6
C05	-Paladar	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C06	-Otras de la boca	6	1.5	0.8	8	2.0	1.2
C07	-Parótida	3	0.7	0.3	6	1.5	0.8
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	2	0.5	0.5	3	0.7	0.6
C09	-Amígdala	2	0.5	0.4	4	1.0	0.7
C10	-Orofaringe	3	0.7	0.5	7	1.7	1.0
C11	-Nasofaringe	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	3	0.7	0.5
C14	-Otras cavidad bucal	1	0.2	0.2	5	1.2	0.9
C15-C26	Órganos digestivos	235	58.6	29.1	266	65.5	36.2
C15	-Esófago	6	1.5	0.9	34	8.4	5.1
C16	-Estomago	32	8.0	4.1	49	12.1	6.5
C17	-Intestino delgado	2	0.5	0.3	7	1.7	1.1
C18	-Colon	98	24.4	11.8	68	16.7	9.5
C19	-Unión recto-sigmoidea	5	1.2	0.9	5	1.2	0.9
C20	-Recto	19	4.7	2.9	23	5.7	3.1
C21	-Año y conducto anal	4	1.0	0.7	5	1.2	1.0
C22	-Hígado y conducto biliar	23	5.7	2.5	35	8.6	4.3
C23	-Vesícula biliar	5	1.2	0.7	1	0.2	0.1
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	7	1.7	0.8	4	1.0	0.7
C25	-Páncreas	30	7.5	3.8	34	8.4	4.4
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	4	1.0	0.4	1	0.2	0.3
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	174	43.4	25.0	370	91.1	55.4
C30	-Cavidad nasal-oído medio	1	0.2	0.2	1	0.2	0.4
C31	-Senos paranasales	3	0.7	0.5	5	1.2	0.9
C32	-Laringe	5	1.2	0.7	78	19.2	12.7
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C34	-Bronquios y pulmón	154	38.4	22.2	270	66.5	38.7
C37	-Timo	2	0.5	0.4	2	0.5	0.5
C38	-Corazón-mediastino-pleura	3	0.7	0.5	7	1.7	1.3
C39	-Otros sistema respiratorio	6	1.5	0.9	6	1.5	1.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	10	2.5	1.7	9	2.2	1.3
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	4	1.0	0.6	4	1.0	0.6
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	6	1.5	1.1	5	1.2	0.7
980-994	Leucemias	30	7.5	5.3	41	10.1	7.5
9800	Leucemias sin especificar	1	0.2	0.2	4	1.0	0.7
9801	Agudas sin especificar	2	0.5	0.5	1	0.2	0.2
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.2	0.2	4	1.0	0.9
9823	Linfoblásticas crónicas	2	0.5	0.3	3	0.7	0.3
9860	Mieloides sin especificar	0	0.0	0.0	2	0.5	0.6
9861	Mieloides agudas	2	0.5	0.3	7	1.7	1.8
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	22	5.5	4.2	20	4.9	3.3
9732	Mielomas	4	1.0	0.8	3	0.7	0.5
C44	Piel	489	121.9	68.8	648	159.6	94.5
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	10	2.5	1.3	3	0.7	0.6
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	5	1.2	1.0	10	2.5	1.8
C50	Mama	154	38.4	25.0	1	0.2	0.3
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	124	30.9	20.0	-	-	-
C51	-Vulva	5	1.2	0.7	-	-	-
C52	-Vagina	3	0.7	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	53	13.2	9.5	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	38	9.5	5.8	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	10	2.5	1.6	-	-	-
C56	-Ovario	14	3.5	2.3	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	1	0.2	0.2	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	198	48.8	24.6
C60	-Pene	-	-	-	11	2.7	1.9
C61	-Glándula prostática	-	-	-	183	45.1	22.2
C62	-Testículo	-	-	-	3	0.7	0.4
C63	Órganos órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	1	0.2	0.2

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2007 (continuación)

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	31	7.7	4.6	67	16.5	9.7
C64	-Riñón	14	3.5	2.8	15	3.7	2.6
C65	-Pelvis renal	6	1.5	0.6	2	0.5	0.3
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C67	-Vejiga urinaria	11	2.7	1.4	49	12.1	6.8
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	23	5.7	4.1	35	8.6	4.9
C69	-Ojo y anexos	3	0.7	0.5	7	1.7	0.8
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	20	5.0	3.7	26	6.4	3.9
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	2	0.5	0.3
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	37	9.2	6.7	10	2.5	1.9
C73	-Glándula tiroides	35	8.7	6.3	6	1.5	1.2
C74	-Glándula suprarrenal	2	0.5	0.4	4	1.0	0.8
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	7	1.7	1.6	15	3.7	2.8
959-972	Linfomas total	36	9.0	5.3	61	15.0	11.0
965-966	- Linfomas Hodgkin	9	2.2	1.5	14	3.4	3.0
967-972	- Linfomas no Hodgkin	25	6.2	3.5	41	10.1	7.0
959	- Otros sin especificar	2	0.5	0.4	6	1.5	1.0
C80	Sitio primario desconocido	21	5.2	3.0	13	3.2	2.2
C00-C80	Todas las localizaciones	1417	353.2	206.3	1818	447.6	264.5

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 23: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	120	58.8	38.9
C44	Piel	102	50.0	33.6
C61	Glándula prostática	58	28.4	16.3
C18	Colon	36	17.6	11.8
C32	Laringe	33	16.2	12.0
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	31	15.2	12.1
C16	Estomago	24	11.8	7.8
C67	Vejiga urinaria	22	10.8	6.0
959-964	Linfomas	21	10.3	7.9
980-994	Leucemias	20	9.8	7.0
C00-C80	Todas las localizaciones	593	290.5	195.8

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	91	45.9	31.6
C44	Piel	88	44.4	29.2
C34	Bronquios y pulmón	63	31.8	19.3
C18	Colon	40	20.2	11.5
C53	Cuello uterino	37	18.7	14.0
959-964	Linfomas	19	9.6	7.3
980-994	Leucemias	18	9.1	5.9
C25	Páncreas	17	8.6	5.0
C54	Cuerpo uterino	17	8.6	6.0
C16	Estomago	14	7.1	4.1
C00-C80	Todas las localizaciones	540	272.7	177.0

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 24: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Cienfuegos, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	29	21.6	91	288.0
C44	Piel	30	22.3	71	224.7
C61	Glándula prostática	4	3.0	54	170.9
C18	Colon	10	7.4	26	82.3
C32	Laringe	12	8.9	21	66.5
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	11	8.2	19	60.1
C16	Estomago	9	6.7	15	47.5
C67	Vejiga urinaria	5	3.7	16	50.6
959-964	Linfomas	13	9.7	7	22.2
980-994	Leucemias	3	2.2	17	53.8
C00-C80	Todas las localizaciones	178	132.3	410	1297.6

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	41	31.8	50	150.2
C44	Piel	26	20.2	62	186.2
C34	Bronquios y pulmón	11	8.5	52	156.2
C18	Colon	8	6.2	32	96.1
C53	Cuello uterino	31	24.0	6	18.0
980-994	Leucemias	5	3.9	13	39.0
959-964	Linfomas	9	7.0	9	27.0
C25	Páncreas	2	1.6	15	45.1
C54	Cuerpo uterino	3	2.3	14	42.1
C16	Estomago	3	2.3	11	33.0
C00-C80	Todas las localizaciones	187	145.1	350	1051.3

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	12	6.1	3.8	31	15.2	12.1
C00	-Labio	2	1.0	0.9	4	2.0	1.3
C01	-Base de la lengua	1	0.5	0.4	7	3.4	2.8
C02	-Otras partes de la lengua	1	0.5	0.5	4	2.0	1.6
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C05	-Paladar	0	0.0	0.0	1	0.5	0.4
C06	-Otras de la boca	0	0.0	0.0	9	4.4	3.5
C07	-Parótida	4	2.0	0.9	0	0.0	0.0
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	2	1.0	0.6	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	2	1.0	1.2
C12	-Seno periforme	1	0.5	0.4	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	1	0.5	0.5	4	2.0	1.6
C15-C26	Órganos digestivos	101	51.0	28.8	106	51.9	35.3
C15	-Esófago	3	1.5	1.2	17	8.3	5.9
C16	-Estomago	14	7.1	4.1	24	11.8	7.8
C17	-Intestino delgado	0	0.0	0.0	2	1.0	0.8
C18	-Colon	40	20.2	11.5	36	17.6	11.8
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C20	-Recto	12	6.1	3.5	4	2.0	1.5
C21	-Ano y conducto anal	3	1.5	1.0	0	0.0	0.0
C22	-Hígado y conducto biliar	11	5.6	2.6	10	4.9	3.2
C23	-Vesícula biliar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	1	0.5	0.5	2	1.0	1.1
C25	-Páncreas	17	8.6	5.0	11	5.4	3.7
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	69	34.8	21.4	164	80.3	54.7
C30	-Cavidad nasal-oído medio	3	1.5	1.0	3	1.5	0.9
C31	-Senos paranasales	1	0.5	0.4	2	1.0	0.8
C32	-Laringe	0	0.0	0.0	33	16.2	12.0
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	63	31.8	19.3	120	58.8	38.9
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	0	0.0	0.0	3	1.5	1.0
C39	-Otros sistema respiratorio	2	1.0	0.9	3	1.5	1.4

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	1	0.5	0.4	3	1.5	1.1
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	1	0.5	0.4	2	1.0	0.9
980-994	Leucemias	18	9.1	5.9	20	9.8	7.0
9800	Leucemias sin especificar	1	0.5	0.7	1	0.5	0.4
9801	Agudas sin especificar	3	1.5	0.9	3	1.5	1.2
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	1	0.5	0.5	5	2.4	2.0
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	2	1.0	0.7
9860	Mieloides sin especificar	2	1.0	0.4	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	2	1.0	0.9	0	0.0	0.0
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	9	4.5	2.9	9	4.4	2.9
9732	Mielomas	5	2.5	1.9	8	3.9	3.3
C44	Piel	88	44.4	29.2	102	50.0	33.6
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	3	1.5	1.2	1	0.5	0.2
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	2	1.0	1.4	2	1.0	1.0
C50	Mama	91	45.9	31.6	2	1.0	0.9
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	76	38.4	27.3	-	-	-
C51	-Vulva	1	0.5	0.4	-	-	-
C52	-Vagina	2	1.0	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	37	18.7	14.0	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	17	8.6	6.0	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	11	5.6	3.7	-	-	-
C56	-Ovario	8	4.0	3.0	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	63	30.9	17.6
C60	-Pene	-	-	-	5	2.4	1.4
C61	-Glándula prostática	-	-	-	58	28.4	16.3
C62	-Testículo	-	-	-	0	0.0	0.0
C63	Órganos órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	10	5.0	3.6	28	13.7	7.6
C64	-Riñón	4	2.0	2.1	4	2.0	1.1
C65	-Pelvis renal	0	0.0	0.0	2	1.0	0.6
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	6	3.0	1.6	22	10.8	6.0
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	15	7.6	5.3	16	7.8	5.5
C69	-Ojo y anexos	4	2.0	1.2	1	0.5	0.2
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	9	4.5	3.4	14	6.9	5.0
C72	-Medula espinal-nervios	2	1.0	0.8	1	0.5	0.5
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	9	4.5	3.4	9	4.4	2.9
C73	-Glándula tiroides	9	4.5	3.4	8	3.9	2.5
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	9	4.5	2.4	6	2.9	2.1
959-972	Linfomas total	19	9.6	7.3	21	10.3	7.9
965-966	- Linfomas Hodgkin	6	3.0	3.1	8	3.9	3.4
967-972	- Linfomas no Hodgkin	10	5.0	3.2	11	5.4	3.8
959	- Otros sin especificar	3	1.5	1.1	2	1.0	0.8
C80	Sitio primario desconocido	12	6.1	3.1	11	5.4	4.0
C00-C80	Todas las localizaciones	540	272.7	177.0	593	290.5	195.8

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 26: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spíritus, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	248	105.3	65.3
C34	Bronquios y pulmón	159	67.5	42.0
C61	Glándula prostática	120	51.0	26.3
C18	Colon	49	20.8	10.3
C0-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	47	20.0	11.9
C25	Páncreas	32	13.6	8.2
C32	Laringe	30	12.7	9.2
C67	Vejiga urinaria	28	11.9	6.8
C16	Estomago	26	11.0	7.3
980-994	Leucemias	22	9.3	6.4
C00-C80	Todas las localizaciones	896	380.5	231.7

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C44	Piel	183	80.2	47.5
C50	Mama	80	35.1	22.0
C53	Cuello uterino	72	31.6	21.6
C18	Colon	68	29.8	15.2
C34	Bronquios y pulmón	59	25.9	15.0
C54	Cuerpo uterino	34	14.9	9.3
980-994	Leucemias	25	11.0	6.7
C73	Glándula tiroides	25	11.0	8.4
C25	Páncreas	18	7.9	4.0
C56	Ovario	18	7.9	5.0
C00-C80	Todas las localizaciones	736	322.7	196.6

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 27: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Sancti Spiritus, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	65	42.4	183	450.2
C34	Bronquios y pulmón	30	19.6	129	317.4
C61	Glándula prostática	6	3.9	114	280.5
C18	Colon	6	3.9	42	103.3
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	13	8.5	34	83.6
C25	Páncreas	3	2.0	29	71.3
C32	Laringe	10	6.5	20	49.2
C67	Vejiga urinaria	5	3.3	23	56.6
C16	Estomago	7	4.6	19	46.7
980-994	Leucemias	5	3.3	16	39.4
C00-C80	Todas las localizaciones	207	135.1	686	1687.7

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C44	Piel	61	41.1	121	295.6
C50	Bronquios y pulmón	31	20.9	49	119.7
C53	Glándula prostática	54	36.4	17	41.5
C18	Colon	11	7.4	56	136.8
C34	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	13	8.8	46	112.4
C54	Páncreas	11	7.4	23	56.2
C73	Laringe	20	13.5	4	9.8
980-994	Vejiga urinaria	6	4.0	17	41.5
C25	Estomago	3	2.0	15	36.6
C56	Leucemias	8	5.4	10	24.4
C00-C80	Todas las localizaciones	272	183.2	457	1116.3

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	15	6.6	4.2	47	20.0	11.9
C00	-Labio	1	0.4	0.2	11	4.7	2.9
C01	-Base de la lengua	2	0.9	0.7	7	3.0	1.6
C02	-Otras partes de la lengua	1	0.4	0.4	1	0.4	0.2
C03	-Encía	0	0.0	0.0	1	0.4	0.1
C04	-Piso de la boca	1	0.4	0.2	1	0.4	0.3
C05	-Paladar	3	1.3	1.1	3	1.3	0.7
C06	-Otras de la boca	0	0.0	0.0	5	2.1	1.6
C07	-Parótida	2	0.9	0.5	3	1.3	0.9
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	1	0.4	0.3
C09	-Amígdala	3	1.3	0.9	7	3.0	2.1
C10	-Orofaringe	1	0.4	0.5	2	0.8	0.7
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	2	0.8	0.5
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	1	0.4	0.2	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	3	1.3	0.7
C15-C26	Órganos digestivos	146	64.0	34.4	162	68.8	40.4
C15	-Esófago	4	1.8	0.8	16	6.8	4.8
C16	-Estomago	14	6.1	4.1	26	11.0	7.3
C17	-Intestino delgado	1	0.4	0.2	2	0.8	0.5
C18	-Colon	68	29.8	15.2	49	20.8	10.3
C19	-Unión recto-sigmoidea	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C20	-Recto	16	7.0	4.8	20	8.5	5.7
C21	-Año y conducto anal	1	0.4	0.4	2	0.8	0.5
C22	-Hígado y conducto biliar	15	6.6	3.1	10	4.2	2.1
C23	-Vesícula biliar	2	0.9	0.5	2	0.8	0.5
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	5	2.2	1.2	3	1.3	1.0
C25	-Páncreas	18	7.9	4.0	32	13.6	8.2
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	1	0.4	0.3	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	69	30.3	17.8	198	84.1	54.2
C30	-Cavidad nasal-oído medio	3	1.3	0.6	7	3.0	2.1
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	2	0.8	1.0
C32	-Laringe	3	1.3	1.1	30	12.7	9.2
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	59	25.9	15.0	159	67.5	42.0
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C39	-Otros sistema respiratorio	3	1.3	1.0	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	7	3.1	2.7	2	0.8	0.8
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	3	1.3	1.5	1	0.4	0.4
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	4	1.8	1.2	1	0.4	0.4
980-994	Leucemias	25	11.0	6.7	22	9.3	6.4
9800	Leucemias sin especificar	2	0.9	0.7	2	0.8	0.9
9801	Agudas sin especificar	2	0.9	1.1	2	0.8	1.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	0	0.0	0.0	1	0.4	0.5
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	1	0.4	0.3
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9860	Mieloides sin especificar	1	0.4	0.3	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	2	0.9	0.9	0	0.0	0.0
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	18	7.9	4.0	16	6.8	4.0
9732	Mielomas	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C44	Piel	183	80.2	47.5	248	105.3	65.3
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	4	1.8	1.5	2	0.8	0.7
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	4	1.8	1.0	2	0.8	0.7
C50	Mama	80	35.1	22.0	1	0.4	0.4
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	125	54.8	35.9	-	-	-
C51	-Vulva	0	0.0	0.0	-	-	-
C52	-Vagina	0	0.0	0.0	-	-	-
C53	-Cuello uterino	72	31.6	21.6	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	34	14.9	9.3	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	1	0.4	0.2	-	-	-
C56	-Ovario	18	7.9	5.0	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	124	52.7	27.4
C60	-Pene	-	-	-	3	1.3	0.8
C61	-Glándula prostática	-	-	-	120	51.0	26.3
C62	-Testículo	-	-	-	1	0.4	0.4
C63	Órganos órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spíritus, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	14	6.1	3.9	33	14.0	8.7
C64	-Riñón	4	1.8	1.3	4	1.7	1.6
C65	-Pelvis renal	3	1.3	0.9	1	0.4	0.3
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	7	3.1	1.8	28	11.9	6.8
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	10	4.4	3.0	15	6.4	4.3
C69	-Ojo y anexos	0	0.0	0.0	1	0.4	0.2
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	10	4.4	3.0	13	5.5	3.9
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	1	0.4	0.2
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	26	11.4	8.8	8	3.4	2.4
C73	-Glándula tiroides	25	11.0	8.4	7	3.0	2.1
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	1	0.4	0.3
C75	-Otras glándulas endocrinas	1	0.4	0.5	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	7	3.1	2.1	5	2.1	1.5
959-972	Linfomas total	13	5.7	3.5	19	8.1	5.9
965-966	- Linfomas Hodgkin	4	1.8	1.3	3	1.3	0.9
967-972	- Linfomas no Hodgkin	5	2.2	1.5	12	5.1	4.1
959	- Otros sin especificar	4	1.8	0.8	4	1.7	1.1
C80	Sitio primario desconocido	8	3.5	2.5	7	3.0	1.5
C00-C80	Todas las localizaciones	736	322.7	196.6	896	380.5	231.7

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 29: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	129	60.4	41.2
C61	Glándula prostática	95	44.5	27.4
C44	Piel	28	13.1	8.3
C18	Colon	27	12.6	8.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	25	11.7	8.9
C67	Vejiga urinaria	24	11.2	7.4
C16	Estomago	23	10.8	7.5
959-964	Linfomas	21	9.8	8.4
C15	Esófago	21	9.8	7.3
C32	Laringe	19	8.9	7.1
C00-C80	Todas las localizaciones	503	235.5	164.1

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	81	39.3	27.9
C34	Bronquios y pulmón	69	33.5	22.7
C53	Cuello uterino	56	27.2	19.8
C18	Colon	34	16.5	9.7
980-994	Leucemias	20	9.7	9.3
959-964	Linfomas	17	8.2	6.3
C22	Hígado y conducto biliar	13	6.3	4.6
C25	Páncreas	13	6.3	3.3
C16	Estomago	12	5.8	3.4
C67	Vejiga urinaria	11	5.3	3.0
C00-C80	Todas las localizaciones	436	211.4	145.4

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 30: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Ciego de Ávila, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	39	27.4	90	285.2
C61	Glándula prostática	6	4.2	89	282.0
C44	Piel	8	5.6	20	63.4
C18	Colon	6	4.2	21	66.6
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	11	7.7	14	44.4
C67	Vejiga urinaria	4	2.8	20	63.4
C16	Estomago	5	3.5	18	57.0
C15	Esófago	5	3.5	16	50.7
C32	Laringe	6	4.2	13	41.2
959-964	Linfomas	8	5.6	10	31.7
C00-C80	Todas las localizaciones	123	86.4	373	1182.1

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	42	30.8	39	120.4
C34	Bronquios y pulmón	19	13.9	50	154.4
C53	Cuello uterino	48	35.2	8	24.7
C18	Colon	4	2.9	30	92.6
959-964	Linfomas	9	6.6	7	21.6
980-994	Leucemias	5	3.7	11	34.0
C22	Hígado y conducto biliar	5	3.7	8	24.7
C25	Páncreas	0	0.0	13	40.1
C16	Estomago	1	0.7	11	34.0
C67	Vejiga urinaria	2	1.5	9	27.8
C00-C80	Todas las localizaciones	173	126.7	255	787.4

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007.

CIE-03	Localización	Femenino			Masculino		
		no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	5	2.4	1.9	25	11.7	8.9
C00	-Labio	2	1.0	0.8	4	1.9	1.5
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	4	1.9	1.5
C02	-Otras partes de la lengua	1	0.5	0.4	6	2.8	2.4
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C05	-Paladar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C06	-Otras de la boca	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
C07	-Parótida	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	2	0.9	0.9
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	3	1.4	0.8
C14	-Otras cavidad bucal	2	1.0	0.8	2	0.9	0.8
C15-C26	Órganos digestivos	87	42.2	26.1	106	49.6	34.5
C15	-Esófago	6	2.9	2.0	21	9.8	7.3
C16	-Estomago	12	5.8	3.4	23	10.8	7.5
C17	-Intestino delgado	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0
C18	-Colon	34	16.5	9.7	27	12.6	8.8
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C20	-Recto	4	1.9	1.5	9	4.2	3.0
C21	-Año y conducto anal	2	1.0	0.7	0	0.0	0.0
C22	-Hígado y conducto biliar	13	6.3	4.6	9	4.2	2.4
C23	-Vesícula biliar	1	0.5	0.5	1	0.5	0.4
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	1	0.5	0.4	1	0.5	0.4
C25	-Páncreas	13	6.3	3.3	15	7.0	5.0
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	85	41.2	27.7	152	71.2	49.5
C30	-Cavidad nasal-oído medio	4	1.9	1.1	1	0.5	0.3
C31	-Senos paranasales	2	1.0	0.7	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	7	3.4	2.7	19	8.9	7.1
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	69	33.5	22.7	129	60.4	41.2
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	1	0.5	0.1	1	0.5	0.4
C39	-Otros sistema respiratorio	2	1.0	0.8	2	0.9	0.9

TC: tasa cruda por 100,000. Habitantes,

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	4	1.9	1.7	0	0.0	0.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	0.5	0.4	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	3	1.5	1.3	0	0.0	0.0
980-994	Leucemias	20	9.7	9.3	16	7.5	6.7
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	1	0.5	0.4	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	2	1.0	1.5	0	0.0	0.0
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	1	0.5	0.3
9860	Mieloides sin especificar	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	1	0.5	0.5	3	1.4	1.4
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	14	6.8	6.2	12	5.6	5.1
9732	Mielomas	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5
C44	Piel	11	5.3	2.9	28	13.1	8.3
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	1	0.5	0.5	2	0.9	0.7
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	1	0.5	0.2	0	0.0	0.0
C50	Mama	81	39.3	27.9	0	0.0	0.0
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	83	40.3	28.5	-	-	-
C51	-Vulva	0	0.0	0.0	-	-	-
C52	-Vagina	1	0.5	0.5	-	-	-
C53	-Cuello uterino	56	27.2	19.8	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	11	5.3	3.5	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	7	3.4	1.8	-	-	-
C56	-Ovario	7	3.4	2.8	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	1	0.5	0.4	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	101	47.3	29.8
C60	-Pene	-	-	-	3	1.4	1.1
C61	-Glándula prostática	-	-	-	95	44.5	27.4
C62	-Testículo	-	-	-	3	1.4	1.4
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	17	8.2	5.4	30	14.0	9.5
C64	-Riñón	4	1.9	1.8	4	1.9	1.3
C65	-Pelvis renal	2	1.0	0.8	2	0.9	0.9
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	11	5.3	3.0	24	11.2	7.4
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	10	4.8	2.9	9	4.2	3.8
C69	-Ojo y anexos	4	1.9	0.9	3	1.4	0.9
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	6	2.9	2.0	6	2.8	3.0
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	6	2.9	1.6	1	0.5	0.4
C73	-Glándula tiroides	6	2.9	1.6	0	0.0	0.0
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	1	0.5	0.4
C76	Sitios mal definidos	6	2.9	1.8	3	1.4	1.0
959-972	Linfomas total	17	8.2	6.3	21	9.8	8.4
965-966	- Linfomas Hodgkin	4	1.9	2.0	1	0.5	0.6
967-972	- Linfomas no Hodgkin	7	3.4	2.7	9	4.2	4.2
959	- Otros sin especificar	6	2.9	1.7	11	5.1	3.8
C80	Sitio primario desconocido	2	1.0	1.5	8	3.7	2.8
C00-C80	Todas las localizaciones	436	211.4	145.4	503	235.5	164.1

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 32: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	338	85.9	56.9
C61	Glándula prostática	314	79.8	46.7
C44	Piel	219	55.7	38.5
C32	Laringe	76	19.3	14.7
C18	Colon	76	19.3	11.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	60	15.3	11.4
C67	Vejiga urinaria	58	14.7	10.2
C16	Estómago	51	13.0	8.6
980-994	Leucemias	50	12.7	9.5
959-964	Linfomas	49	12.5	9.9
C00-C80	Todas las localizaciones	1562	397.0	270.0

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	193	49.6	34.2
C34	Bronquios y pulmón	170	43.7	28.0
C44	Piel	166	42.7	27.2
C53	Cuello uterino	114	29.3	19.6
C18	Colon	109	28.0	16.4
C54	Cuerpo uterino	57	14.7	10.2
C25	Páncreas	40	10.3	6.5
C16	Estomago	37	9.5	5.7
C56	Ovario	36	9.3	6.8
959-964	Linfomas	33	8.5	5.3
C00-C80	Todas las localizaciones	1287	331.0	217.8

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 33: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Camagüey, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	64	24.3	273	465.8
C61	Glándula prostática	11	4.2	302	515.2
C44	Piel	64	24.3	155	264.4
C18	Colon	12	4.6	64	109.2
C32	Laringe	30	11.4	46	78.5
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	26	9.9	34	58.0
C67	Vejiga urinaria	9	3.4	49	83.6
C16	Estomago	16	6.1	35	59.7
980-994	Leucemias	18	6.8	30	51.2
959-964	Linfomas	19	7.2	26	44.4
C00-C80	Todas las localizaciones	354	134.5	1188	2026.9

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	98	37.8	95	152.5
C34	Bronquios y pulmón	52	20.1	117	187.8
C44	Piel	70	27.0	96	154.1
C53	Cuello uterino	78	30.1	36	57.8
C18	Colon	18	7.0	91	146.1
C54	Cuerpo uterino	13	5.0	44	70.6
C25	Páncreas	16	6.2	24	38.5
C16	Estomago	3	1.2	34	54.6
C56	Ovario	21	8.1	15	24.1
959-964	Linfomas	15	5.8	18	28.9
C00-C80	Todas las localizaciones	499	192.7	779	1250.3

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	16	4.1	3.0	60	15.3	11.4
C00	-Labio	2	0.5	0.5	9	2.3	1.7
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	10	2.5	2.1
C02	-Otras partes de la lengua	3	0.8	0.6	2	0.5	0.5
C03	-Encía	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C04	-Piso de la boca	1	0.3	0.2	5	1.3	1.0
C05	-Paladar	1	0.3	0.1	3	0.8	0.6
C06	-Otras de la boca	3	0.8	0.7	4	1.0	0.7
C07	-Parótida	1	0.3	0.2	7	1.8	1.2
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C09	-Amígdala	3	0.8	0.6	12	3.1	2.5
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C11	-Nasofaringe	2	0.5	0.4	2	0.5	0.3
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	2	0.5	0.5
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C15-C26	Órganos digestivos	271	69.7	42.2	254	64.6	42.5
C15	-Esófago	15	3.9	2.9	32	8.1	5.8
C16	-Estomago	37	9.5	5.7	51	13.0	8.6
C17	-Intestino delgado	2	0.5	0.5	4	1.0	0.8
C18	-Colon	109	28.0	16.4	76	19.3	11.8
C19	-Unión recto-sigmoidea	2	0.5	0.5	1	0.3	0.3
C20	-Recto	19	4.9	3.1	20	5.1	3.5
C21	-Ano y conducto anal	5	1.3	1.0	1	0.3	0.1
C22	-Hígado y conducto biliar	31	8.0	4.4	26	6.6	4.6
C23	-Vesícula biliar	3	0.8	0.5	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	5	1.3	0.8	2	0.5	0.3
C25	-Páncreas	40	10.3	6.5	41	10.4	7.2
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	3	0.8	0.6	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	187	48.1	31.2	426	108.3	73.6
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	3	0.8	0.6
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	1	0.3	0.2
C32	-Laringe	10	2.6	2.1	76	19.3	14.7
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	170	43.7	28.0	338	85.9	56.9
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	4	1.0	0.7	4	1.0	0.7
C39	-Otros sistema respiratorio	3	0.8	0.5	4	1.0	0.8

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	14	3.6	2.9	13	3.3	3.3
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	2	0.5	0.5	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	12	3.1	2.4	13	3.3	3.3
980-994	Leucemias	32	8.2	5.7	50	12.7	9.5
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	2	0.5	0.5	2	0.5	1.1
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	1	0.3	0.2
9823	Linfoblásticas crónicas	3	0.8	0.5	8	2.0	1.6
9860	Mieloides sin especificar	2	0.5	0.5	1	0.3	0.3
9861	Mieloides agudas	0	0.0	0.0	4	1.0	0.5
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	24	6.2	4.2	34	8.6	6.1
9732	Mielomas	6	1.5	1.3	2	0.5	0.3
C44	Piel	166	42.7	27.2	219	55.7	38.5
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	2	0.5	0.4	5	1.3	1.3
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	9	2.3	1.9	6	1.5	1.4
C50	Mama	193	49.6	34.2	5	1.3	1.1
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	245	63.0	43.0	-	-	-
C51	-Vulva	4	1.0	0.7	-	-	-
C52	-Vagina	9	2.3	1.8	-	-	-
C53	-Cuello uterino	114	29.3	19.6	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	57	14.7	10.2	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	24	6.2	4.0	-	-	-
C56	-Ovario	36	9.3	6.8	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	1	0.3	0.3	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	327	83.1	48.9
C60	-Pene	-	-	-	7	1.8	1.0
C61	-Glándula prostática	-	-	-	314	79.8	46.7
C62	-Testículo	-	-	-	5	1.3	1.1
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	1	0.3	0.2

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	39	10.0	5.9	77	19.6	13.9
C64	-Riñón	13	3.3	2.1	14	3.6	3.1
C65	-Pelvis renal	1	0.3	0.1	5	1.3	0.8
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	23	5.9	3.5	58	14.7	10.2
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	2	0.5	0.4	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	37	9.5	7.7	29	7.4	6.0
C69	-Ojo y anexos	8	2.1	1.6	2	0.5	0.3
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	29	7.5	6.1	26	6.6	5.5
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	1	0.3	0.3
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	15	3.9	3.1	11	2.8	3.0
C73	-Glándula tiroides	15	3.9	3.1	10	2.5	2.4
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	1	0.3	0.6
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	0	0.0	0.0	8	2.0	2.1
959-972	Linfomas total	33	8.5	5.3	49	12.5	9.9
965-966	- Linfomas Hodgkin	6	1.5	1.4	8	2.0	2.2
967-972	- Linfomas no Hodgkin	15	3.9	2.1	22	5.6	4.6
959	- Otros sin especificar	12	3.1	2.0	19	4.8	3.2
C80	Sitio primario desconocido	22	5.7	3.7	21	5.3	4.2
C00-C80	Todas las localizaciones	1287	331.0	217.8	1562	397.0	270.0

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 35: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	122	45.0	33.4
C61	Glándula prostática	106	39.1	25.4
C44	Piel	98	36.1	27.0
C32	Laringe	42	15.5	11.4
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	34	12.5	9.4
C22	Hígado y conducto biliar	32	11.8	8.7
C67	Vejiga urinaria	31	11.4	7.8
C18	Colon	31	11.4	8.8
C15	Esófago	27	10.0	7.1
980-994	Leucemias	26	9.6	8.3
C00-C80	Todas las localizaciones	694	255.9	189.5

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C53	Cuello uterino	133	50.6	36.0
C50	Mama	86	32.7	24.4
C44	Piel	78	29.7	20.7
C34	Bronquios y pulmón	74	28.2	18.6
C18	Colon	34	12.9	8.6
C22	Hígado y conducto biliar	28	10.7	7.5
C54	Cuerpo uterino	23	8.8	6.0
959-964	Linfomas	21	8.0	7.0
980-994	Leucemias	16	6.1	5.3
C67	Vejiga urinaria	14	5.3	3.7
C00-C80	Todas las localizaciones	621	236.3	168.5

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 36: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Las Tunas, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	27	14.8	95	249.2
C61	Glándula prostática	7	3.8	99	259.7
C44	Piel	27	14.8	71	186.2
C32	Laringe	15	8.2	27	70.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	14	7.7	20	52.5
C22	Hígado y conducto biliar	7	3.8	25	65.6
C67	Vejiga urinaria	12	6.6	19	49.8
C18	Colon	6	3.3	25	65.6
C15	Esófago	6	3.3	21	55.1
C16	Estomago	11	6.0	14	36.7
C00-C80	Todas las localizaciones	187	102.8	492	1290.5

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C53	Cuello uterino	106	60.0	27	71.8
C50	Mama	51	28.9	35	93.0
C44	Piel	36	20.4	42	111.6
C34	Bronquios y pulmón	21	11.9	53	140.8
C18	Colon	4	2.3	30	79.7
C22	Hígado y conducto biliar	8	4.5	20	53.1
C54	Cuerpo uterino	7	4.0	16	42.5
959-964	Linfomas	10	5.7	10	26.6
980-994	Leucemias	6	3.4	9	23.9
C67	Vejiga urinaria	6	3.4	8	21.3
C00-C80	Todas las localizaciones	300	169.8	319	847.7

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	16	1.9	1.5	34	12.5	9.4
C00	-Labio	5	0.0	0.0	1	0.4	0.2
C01	-Base de la lengua	0	0.4	0.2	6	2.2	2.0
C02	-Otras partes de la lengua	1	1.1	1.1	6	2.2	1.9
C03	-Encía	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C05	-Paladar	0	0.4	0.3	2	0.7	0.5
C06	-Otras de la boca	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C07	-Parótida	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	7	2.6	2.0
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	4	1.5	1.0
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	2	0.7	0.4
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	4	1.5	1.2
C15-C26	Órganos digestivos	0	38.4	26.4	147	54.2	39.2
C15	-Esófago	101	0.8	0.7	27	10.0	7.1
C16	-Estomago	2	3.4	2.1	25	9.2	6.4
C17	-Intestino delgado	9	0.4	0.4	1	0.4	0.4
C18	-Colon	1	12.9	8.6	31	11.4	8.8
C19	-Unión recto-sigmoidea	34	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C20	-Recto	0	3.0	2.4	10	3.7	2.5
C21	-Ano y conducto anal	8	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C22	-Hígado y conducto biliar	1	10.7	7.5	32	11.8	8.7
C23	-Vesícula biliar	28	0.4	0.4	1	0.4	0.4
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	1	0.4	0.2	2	0.7	0.7
C25	-Páncreas	1	4.9	3.3	18	6.6	4.8
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	13	1.1	1.1	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	3	31.6	20.9	168	61.9	45.8
C30	-Cavidad nasal-oído medio	83	0.8	0.5	1	0.4	0.4
C31	-Senos paranasales	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	0	2.7	1.9	42	15.5	11.4
C33	-Tráquea	7	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	0	28.2	18.6	122	45.0	33.4
C37	-Timo	74	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	0	0.0	0.0	3	1.1	0.9
C39	-Otros sistema respiratorio	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	0	1.9	1.5	6	2.2	2.2
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	5	0.8	0.5	3	1.1	1.4
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	2	1.1	1.1	3	1.1	0.8
980-994	Leucemias	3	6.1	5.3	26	9.6	8.3
9800	Leucemias sin especificar	16	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	0	0.4	0.4	1	0.4	0.4
9800	Crónicas sin especificar	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	0	0.4	0.6	2	0.7	0.8
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	1	0.0	0.0	1	0.4	0.4
9860	Mieloides sin especificar	0	0.0	0.0	4	1.5	1.5
9861	Mieloides agudas	0	0.4	0.4	0	0.0	0.0
9863	Mieloides crónicas	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	0	4.6	3.7	18	6.6	5.4
9732	Mielomas	12	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C44	Piel	0	29.7	20.7	98	36.1	27.0
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	78	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	0	0.4	0.4	1	0.4	0.2
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	1	0.4	0.3	3	1.1	0.7
C50	Mama	1	32.7	24.4	2	0.7	0.5
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	86	66.6	47.2	-	-	-
C51	-Vulva	175	1.1	1.0	-	-	-
C52	-Vagina	3	0.4	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	1	50.6	36.0	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	133	8.8	6.0	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	23	2.3	1.5	-	-	-
C56	-Ovario	6	3.4	2.7	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	9	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	109	40.2	26.5
C60	-Pene	-	-	-	2	0.7	0.7
C61	-Glándula prostática	-	-	-	106	39.1	25.4
C62	-Testículo	-	-	-	1	0.4	0.5
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	0	7.6	5.0	37	13.6	9.6
C64	-Riñón	20	1.1	0.8	4	1.5	1.3
C65	-Pelvis renal	3	1.1	0.6	1	0.4	0.2
C66	-Uréter	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	0	5.3	3.7	31	11.4	7.8
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	14	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	0	3.8	3.2	26	9.6	7.6
C69	-Ojo y anexos	10	0.4	0.3	3	1.1	0.5
C70	-Meninges	1	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C71	-Encéfalo	0	3.4	3.0	22	8.1	6.8
C72	-Medula espinal-nervios	9	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	0	4.6	3.4	6	2.2	2.2
C73	-Glándula tiroides	12	4.6	3.4	5	1.8	1.5
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	1	0.4	0.8
C75	-Otras glándulas endocrinos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	4	1.5	1.4	4	1.5	1.1
959-972	Linfomas total	21	8.0	7.0	20	7.4	7.9
965-966	- Linfomas Hodgkin	2	0.8	1.1	0	0.0	0.0
967-972	- Linfomas no Hodgkin	16	6.1	5.1	17	6.3	6.8
959	- Otros sin especificar	3	1.1	0.9	3	1.1	1.2
C80	Sitio primario desconocido	3	1.1	1.0	7	2.6	2.2
C00-C80	Todas las localizaciones	621	236.3	168.5	694	255.9	189.5

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 38: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	263	50.2	36.4
C44	Piel	206	39.3	28.0
C61	Glándula prostática	192	36.6	22.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	94	17.9	14.6
C32	Laringe	71	13.5	9.9
C15	Esófago	55	10.5	8.0
C18	Colon	48	9.2	6.1
C67	Vejiga urinaria	48	9.2	6.4
C16	Estomago	43	8.2	5.9
959-964	Linfomas	38	7.2	6.3
C00-C80	Todas las localizaciones	1329	253.5	183.5

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	191	37.4	26.1
C44	Piel	176	34.4	23.0
C53	Cuello uterino	143	28.0	19.9
C34	Bronquios y pulmón	123	24.1	15.8
C18	Colon	88	17.2	10.4
C54	Cuerpo uterino	35	6.8	4.8
959-964	Linfomas	32	6.3	5.0
980-994	Leucemias	31	6.1	4.7
C22	Hígado y conducto biliar	27	5.3	3.2
C71	Encéfalo	27	5.3	4.9
C00-C80	Todas las localizaciones	1174	229.7	156.5

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 39: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Holguín, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	64	18.4	199	260.6
C44	Piel	63	18.1	143	187.2
C61	Glándula prostática	15	4.3	177	231.7
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	31	8.9	63	82.5
C32	Laringe	30	8.6	41	53.7
C15	Esófago	21	6.0	34	44.5
C18	Colon	14	4.0	34	44.5
C67	Vejiga urinaria	8	2.3	40	52.4
C16	Estomago	11	3.2	32	41.9
959-964	Linfomas	20	5.8	15	19.6
C00-C80	Todas las localizaciones	372	107.2	945	1237.3

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	94	27.9	97	122.1
C44	Piel	59	17.5	117	147.3
C53	Cuello uterino	112	33.2	31	39.0
C34	Bronquios y pulmón	32	9.5	91	114.6
C18	Colon	16	4.7	72	90.6
C54	Cuerpo uterino	15	4.4	20	25.2
959-964	Linfomas	19	5.6	13	16.4
C22	Hígado y conducto biliar	3	0.9	24	30.2
C73	Glándula tiroides	23	6.8	4	5.0
980-994	Leucemias	13	3.9	14	17.6
C00-C80	Todas las localizaciones	475	140.8	688	866.2

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 40: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	22	4.3	2.9	94	17.9	14.6
C00	-Labio	1	0.2	0.2	5	1.0	0.8
C01	-Base de la lengua	1	0.2	0.2	19	3.6	3.0
C02	-Otras partes de la lengua	3	0.6	0.5	5	1.0	0.7
C03	-Encía	1	0.2	0.2	5	1.0	0.7
C04	-Piso de la boca	3	0.6	0.5	7	1.3	1.2
C05	-Paladar	2	0.4	0.3	2	0.4	0.3
C06	-Otras de la boca	3	0.6	0.4	11	2.1	1.8
C07	-Parótida	3	0.6	0.4	4	0.8	0.8
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C09	-Amígdala	3	0.6	0.5	15	2.9	2.4
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	2	0.4	0.4
C11	-Nasofaringe	1	0.2	0.2	1	0.2	0.2
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C13	-Hipofaringe	1	0.2	0.2	9	1.7	1.5
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	7	1.3	1.1
C15-C26	Órganos digestivos	209	40.9	24.8	231	44.1	31.4
C15	-Esófago	16	3.1	2.0	55	10.5	8.0
C16	-Estomago	19	3.7	2.1	43	8.2	5.9
C17	-Intestino delgado	3	0.6	0.4	3	0.6	0.4
C18	-Colon	88	17.2	10.4	48	9.2	6.1
C19	-Unión recto-sigmoidea	5	1.0	0.7	0	0.0	0.0
C20	-Recto	24	4.7	3.2	21	4.0	3.1
C21	-Ano y conducto anal	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C22	-Hígado y conducto biliar	27	5.3	3.2	23	4.4	3.3
C23	-Vesícula biliar	5	1.0	0.7	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	6	1.2	0.7	6	1.1	0.8
C25	-Páncreas	15	2.9	1.7	32	6.1	4.0
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	158	30.9	20.4	349	66.6	48.2
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	3	0.6	0.4
C31	-Senos paranasales	3	0.6	0.4	1	0.2	0.1
C32	-Laringe	20	3.9	2.7	71	13.5	9.9
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	123	24.1	15.8	263	50.2	36.4
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	3	0.6	0.4	1	0.2	0.2
C39	-Otros sistema respiratorio	9	1.8	1.2	10	1.9	1.5

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 40: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	8	1.6	1.3	12	2.3	2.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	0.2	0.3	2	0.4	0.5
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	7	1.4	1.1	10	1.9	1.6
980-994	Leucemias	31	6.1	4.7	37	7.1	6.1
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	1	0.2	0.1
9801	Agudas sin especificar	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	0	0.0	0.0	2	0.4	0.4
9821	Linfoblásticas agudas	2	0.4	0.3	1	0.2	0.2
9823	Linfoblásticas crónicas	7	1.4	0.8	4	0.8	0.7
9860	Mieloides sin especificar	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	4	0.8	0.7	8	1.5	1.1
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	17	3.3	2.9	20	3.8	3.8
9732	Mielomas	1	0.2	0.2	8	1.5	1.4
C44	Piel	176	34.4	23.0	206	39.3	28.0
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	8	1.6	1.1	2	0.4	0.3
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	4	0.8	0.6	6	1.1	0.9
C50	Mama	191	37.4	26.1	3	0.6	0.6
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	216	42.3	30.0	-	-	-
C51	-Vulva	2	0.4	0.2	-	-	-
C52	-Vagina	1	0.2	0.2	-	-	-
C53	-Cuello uterino	143	28.0	19.9	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	35	6.8	4.8	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	15	2.9	2.1	-	-	-
C56	-Ovario	20	3.9	3.0	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	216	41.2	26.4
C60	-Pene	-	-	-	17	3.2	2.6
C61	-Glándula prostática	-	-	-	192	36.6	22.8
C62	-Testículo	-	-	-	7	1.3	1.1
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 40: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	34	6.7	4.4	73	13.9	10.3
C64	-Riñón	9	1.8	1.4	20	3.8	3.2
C65	-Pelvis renal	1	0.2	0.2	4	0.8	0.6
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C67	-Vejiga urinaria	24	4.7	2.9	48	9.2	6.4
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	33	6.5	5.5	31	5.9	4.6
C69	-Ojo y anexos	4	0.8	0.6	1	0.2	0.2
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	27	5.3	4.9	28	5.3	4.3
C72	-Medula espinal-nervios	2	0.4	0.2	2	0.4	0.3
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	29	5.7	4.2	7	1.3	1.0
C73	-Glándula tiroides	27	5.3	3.9	6	1.1	0.9
C74	-Glándula suprarrenal	2	0.4	0.3	1	0.2	0.2
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	14	2.7	2.2	9	1.7	1.4
959-972	Linfomas total	32	6.3	5.0	38	7.2	6.3
965-966	- Linfomas Hodgkin	5	1.0	0.9	6	1.1	1.0
967-972	- Linfomas no Hodgkin	23	4.5	3.6	27	5.2	4.6
959	- Otros sin especificar	4	0.8	0.6	5	1.0	0.7
C80	Sitio primario desconocido	8	1.6	0.9	7	1.3	1.1
C00-C80	Todas las localizaciones	1174	229.7	156.5	1329	253.5	183.5

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C61	Glándula prostática	198	46.7	32.1
C34	Bronquios y pulmón	180	42.4	31.0
C44	Piel	174	41.0	30.5
C32	Laringe	67	15.8	12.2
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	64	15.1	11.5
C15	Esófago	51	12.0	9.6
C18	Colon	50	11.8	8.3
980-994	Leucemias y mielomas	35	8.2	7.2
C16	Estomago	32	7.5	5.5
C22	-Hígado y conducto biliar	30	7.1	4.8
C00-C80	Todas las localizaciones	1044	246.1	182.4

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	172	41.8	31.9
C44	Piel	164	39.9	28.0
C53	Cuello uterino	124	30.2	22.1
C34	Bronquios y pulmón	80	19.5	13.7
C18	Colon	61	14.8	9.8
C22	Hígado y conducto biliar	32	7.8	5.3
C54	Cuerpo uterino	31	7.5	6.3
C56	Ovario	29	7.1	5.9
C16	Estomago	23	5.6	3.7
C20	Recto	21	5.1	3.5
C00-C80	Todas las localizaciones	936	227.7	166.8

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 42: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Granma, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C61	Glándula prostática	18	6.4	180	304.6
C34	Bronquios y pulmón	30	10.7	150	253.8
C44	Piel	60	21.5	114	192.9
C32	Laringe	32	11.5	35	59.2
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	22	7.9	42	71.1
C15	Esófago	21	7.5	30	50.8
C18	Colon	12	4.3	38	64.3
980-994	Leucemias	6	2.1	25	42.3
C16	Estomago	9	3.2	22	37.2
C22	Hígado y conducto biliar	7	2.5	23	38.9
C00-C80	Todas las localizaciones	274	98.1	759	1284.4

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	88	32.5	84	142.9
C44	Piel	60	22.1	104	176.9
C53	Cuello uterino	78	28.8	46	78.3
C34	Bronquios y pulmón	18	6.6	62	105.5
C18	Colon	14	5.2	47	80.0
C22	Hígado y conducto biliar	8	3.0	24	40.8
C54	Cuerpo uterino	8	3.0	23	39.1
C56	Ovario	17	6.3	10	17.0
C16	Estomago	6	2.2	17	28.9
C25	Páncreas	4	1.5	17	28.9
C00-C80	Todas las localizaciones	391	144.3	536	911.9

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 43: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	19	4.6	3.9	64	15.1	11.5
C00	-Labio	3	0.7	0.6	5	1.2	0.9
C01	-Base de la lengua	3	0.7	0.6	17	4.0	3.0
C02	-Otras partes de la lengua	3	0.7	0.8	4	0.9	0.7
C03	-Encía	2	0.5	0.3	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	3	0.7	0.6
C05	-Paladar	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C06	-Otras de la boca	2	0.5	0.5	2	0.5	0.5
C07	-Parótida	1	0.2	0.3	4	0.9	0.7
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	1	0.2	0.3	12	2.8	2.5
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	3	0.7	0.5
C11	-Nasofaringe	1	0.2	0.3	2	0.5	0.6
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	1	0.2	0.2	5	1.2	1.0
C14	-Otras cavidad bucal	2	0.5	0.4	6	1.4	0.9
C15-C26	Órganos digestivos	179	43.5	29.6	202	47.6	34.9
C15	-Esófago	9	2.2	1.8	51	12.0	9.6
C16	-Estomago	23	5.6	3.7	32	7.5	5.5
C17	-Intestino delgado	1	0.2	0.3	1	0.2	0.3
C18	-Colon	61	14.8	9.8	50	11.8	8.3
C19	-Unión recto-sigmoidea	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C20	-Recto	21	5.1	3.5	15	3.5	2.6
C21	-Ano y conducto anal	4	1.0	0.9	2	0.5	0.5
C22	-Hígado y conducto biliar	32	7.8	5.3	30	7.1	4.8
C23	-Vesícula biliar	2	0.5	0.4	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	4	1.0	0.9	2	0.5	0.3
C25	-Páncreas	21	5.1	3.3	18	4.2	3.4
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	1	0.2	0.3	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	99	24.1	16.9	255	60.1	44.6
C30	-Cavidad nasal-oído medio	2	0.5	0.6	0	0.0	0.0
C31	-Senos paranasales	2	0.5	0.3	3	0.7	0.7
C32	-Laringe	10	2.4	1.6	67	15.8	12.2
C33	-Tráquea	1	0.2	0.3	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	80	19.5	13.7	180	42.4	31.0
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	0	0.0	0.0	3	0.7	0.6
C39	-Otros sistema respiratorio	4	1.0	0.7	2	0.5	0.4

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 43: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	5	1.2	1.1	7	1.6	1.1
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	0.2	0.3	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	4	1.0	0.9	7	1.6	1.1
980-994	Leucemias	17	4.1	3.6	35	8.2	7.2
9800	Leucemias sin especificar	2	0.5	0.8	1	0.2	0.4
9801	Agudas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	2	0.5	0.4	3	0.7	0.8
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.2	0.3	5	1.2	1.4
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	4	0.9	0.8
9860	Mieloides sin especificar	2	0.5	0.3	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	3	0.7	0.5	6	1.4	1.3
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	7	1.7	1.5	16	3.8	2.9
9732	Mielomas	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C44	Piel	164	39.9	28.0	174	41.0	30.5
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	4	1.0	0.8	2	0.5	0.4
C50	Mama	172	41.8	31.9	1	0.2	0.3
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	210	51.1	38.7	-	-	-
C51	-Vulva	9	2.2	1.8	-	-	-
C52	-Vagina	2	0.5	0.4	-	-	-
C53	-Cuello uterino	124	30.2	22.1	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	31	7.5	6.3	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	15	3.6	2.5	-	-	-
C56	-Ovario	29	7.1	5.9	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	207	48.8	34.1
C60	-Pene	-	-	-	7	1.6	1.3
C61	-Glándula prostática	-	-	-	198	46.7	32.1
C62	-Testículo	-	-	-	2	0.5	0.8
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 43: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	15	3.6	2.7	33	7.8	6.2
C64	-Riñón	4	1.0	0.9	8	1.9	1.6
C65	-Pelvis renal	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	11	2.7	1.9	24	5.7	4.5
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	20	4.9	4.1	31	7.3	5.9
C69	-Ojo y anexos	1	0.2	0.2	7	1.6	1.4
C70	-Meninges	5	1.2	0.9	3	0.7	0.6
C71	-Encéfalo	10	2.4	2.2	18	4.2	3.6
C72	-Medula espinal-nervios	4	1.0	1.0	3	0.7	0.6
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	17	4.1	3.3	8	1.9	1.7
C73	-Glándula tiroides	16	3.9	2.9	8	1.9	1.7
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C75	-Otras glándulas endocrinas	1	0.2	0.5	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	2	0.5	0.5	4	0.9	0.7
959-972	Linfomas total	10	2.4	2.0	18	4.2	3.5
965-966	- Linfomas Hodgkin	3	0.7	0.6	3	0.7	0.7
967-972	- Linfomas no Hodgkin	5	1.2	1.1	10	2.4	2.0
959	- Otros sin especificar	2	0.5	0.4	5	1.2	1.0
C80	Sitio primario desconocido	2	0.5	0.4	2	0.5	0.4
C00-C80	Todas las localizaciones	936	227.7	166.8	1044	246.1	182.4

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C61	Glándula prostática	297	56.7	39.6
C34	Bronquios y pulmón	251	47.9	37.0
C44	Piel	117	22.3	16.8
C16	Estomago	73	13.9	11.1
C32	Laringe	68	13.0	10.5
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	63	12.0	9.8
C15	Esófago	57	10.9	9.0
C18	Colon	55	10.5	8.4
980-994	Leucemias	52	9.9	8.6
C67	Vejiga urinaria	44	8.4	6.3
C00-C80	Todas las localizaciones	1320	252.2	193.2

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	282	53.8	40.0
C53	Cuello uterino	173	33.0	23.1
C34	Bronquios y pulmón	123	23.5	16.9
C44	Piel	102	19.5	13.0
C18	Colon	70	13.4	9.2
C54	Cuerpo uterino	59	11.3	8.4
C56	Ovario	53	10.1	7.8
C73	Glándula tiroides	52	9.9	7.1
980-994	Leucemias	45	8.6	6.7
C25	Páncreas	42	8.0	5.7
C00-C80	Todas las localizaciones	1280	244.2	176.1

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 45: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Santiago de Cuba, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C61	Glándula prostática	18	5.2	279	391.4
C34	Bronquios y pulmón	59	17.0	192	269.3
C44	Piel	35	10.1	80	112.2
C16	Estomago	20	5.7	53	74.3
C32	Laringe	20	5.7	48	67.3
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	25	7.2	38	53.3
C15	Esófago	19	5.5	38	53.3
C18	Colon	12	3.4	43	60.3
980-994	Leucemias	21	6.0	24	33.7
C67	Vejiga urinaria	11	3.2	33	46.3
C00-C80	Todas las localizaciones	341	98.0	959	1345.3

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	127	36.5	155	201.3
C53	Cuello uterino	123	35.3	50	64.9
C34	Bronquios y pulmón	37	10.6	86	111.7
C44	Piel	31	8.9	69	89.6
C18	Colon	14	4.0	56	72.7
C54	Cuerpo uterino	16	4.6	43	55.8
C56	Ovario	28	8.0	24	31.2
C73	Glándula tiroides	36	10.3	16	20.8
C25	Páncreas	8	2.3	34	44.2
980-994	Leucemias	10	2.9	30	39.0
C00-C80	Todas las localizaciones	524	150.5	743	965.0

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 46: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	23	4.4	3.1	63	12.0	9.8
C00	-Labio	0	0.0	0.0	4	0.8	0.6
C01	-Base de la lengua	1	0.2	0.1	9	1.7	1.5
C02	-Otras partes de la lengua	2	0.4	0.1	3	0.6	0.6
C03	-Encía	2	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	2	0.4	0.3	6	1.1	1.0
C05	-Paladar	1	0.2	0.1	9	1.7	1.3
C06	-Otras de la boca	4	0.8	0.6	5	1.0	0.7
C07	-Parótida	2	0.4	0.4	3	0.6	0.5
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	3	0.6	0.6	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	5	1.0	0.8	10	1.9	1.7
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	3	0.6	0.6
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	3	0.6	0.5
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	4	0.8	0.7
C14	-Otras cavidad bucal	1	0.2	0.2	4	0.8	0.7
C15-C26	Órganos digestivos	224	42.7	29.4	267	51.0	40.1
C15	-Esófago	6	1.1	0.8	57	10.9	9.0
C16	-Estomago	36	6.9	4.7	73	13.9	11.1
C17	-Intestino delgado	1	0.2	0.2	3	0.6	0.6
C18	-Colon	70	13.4	9.2	55	10.5	8.4
C19	-Unión recto-sigmoidea	2	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C20	-Recto	18	3.4	2.5	17	3.2	2.7
C21	-Ano y conducto anal	10	1.9	1.5	3	0.6	0.5
C22	-Hígado y conducto biliar	25	4.8	3.1	25	4.8	3.3
C23	-Vesícula biliar	7	1.3	0.8	3	0.6	0.4
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	7	1.3	1.1	2	0.4	0.4
C25	-Páncreas	42	8.0	5.7	28	5.3	4.3
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	147	28.0	20.2	333	63.6	49.4
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	5	1.0	0.8
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C32	-Laringe	16	3.1	2.4	68	13.0	10.5
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	1	0.2	0.2
C34	-Bronquios y pulmón	123	23.5	16.9	251	47.9	37.0
C37	-Timo	0	0.0	0.0	1	0.2	0.1
C38	-Corazón-mediastino-pleura	0	0.0	0.0	2	0.4	0.5
C39	-Otros sistema respiratorio	8	1.5	0.9	4	0.8	0.7

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 46: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	12	2.3	1.4	10	1.9	1.5
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	5	1.0	0.7	4	0.8	0.5
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	7	1.3	0.8	6	1.1	1.0
980-994	Leucemias	45	8.6	6.7	52	9.9	8.6
9800	Leucemias sin especificar	2	0.4	0.7	1	0.2	0.3
9801	Agudas sin especificar	6	1.1	1.0	9	1.7	1.7
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	7	1.3	0.9	4	0.8	1.3
9821	Linfoblásticas agudas	1	0.2	0.2	1	0.2	0.2
9823	Linfoblásticas crónicas	3	0.6	0.4	3	0.6	0.5
9860	Mieloides sin especificar	4	0.8	0.5	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	4	0.8	0.7	7	1.3	1.0
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	18	3.4	2.7	27	5.2	4.0
9732	Mielomas	4	0.8	0.7	4	0.8	0.7
C44	Piel	102	19.5	13.0	117	22.3	16.8
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	6	1.1	1.1	3	0.6	0.3
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	5	1.0	0.9	8	1.5	1.5
C50	Mama	282	53.8	40.0	4	0.8	0.6
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	295	56.3	40.6	-	-	-
C51	-Vulva	5	1.0	0.7	-	-	-
C52	-Vagina	1	0.2	0.2	-	-	-
C53	-Cuello uterino	173	33.0	23.1	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	59	11.3	8.4	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	3	0.6	0.4	-	-	-
C56	-Ovario	53	10.1	7.8	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	1	0.2	0.2	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	308	58.8	41.2
C60	-Pene	-	-	-	8	1.5	1.2
C61	-Glándula prostática	-	-	-	297	56.7	39.6
C62	-Testículo	-	-	-	3	0.6	0.5
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 46: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	23	4.4	3.4	62	11.8	8.9
C64	-Riñón	6	1.1	1.1	15	2.9	2.2
C65	-Pelvis renal	3	0.6	0.5	3	0.6	0.5
C66	-Uréter	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	12	2.3	1.6	44	8.4	6.3
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	21	4.0	3.3	21	4.0	3.2
C69	-Ojo y anexos	2	0.4	0.3	3	0.6	0.5
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	19	3.6	3.1	18	3.4	2.7
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	57	10.9	7.8	16	3.1	3.0
C73	-Glándula tiroides	52	9.9	7.1	12	2.3	1.9
C74	-Glándula suprarrenal	1	0.2	0.2	3	0.6	0.9
C75	-Otras glándulas endocrinas	4	0.8	0.7	1	0.2	0.4
C76	Sitios mal definidos	5	1.0	0.8	8	1.5	1.1
959-972	Linfomas total	19	3.6	3.4	29	5.5	5.3
965-966	- Linfomas Hodgkin	6	1.1	1.3	8	1.5	1.4
967-972	- Linfomas no Hodgkin	11	2.1	2.0	16	3.1	3.2
959	- Otros sin especificar	2	0.4	0.2	5	1.0	0.9
C80	Sitio primario desconocido	10	1.9	1.4	15	2.9	2.1
C00-C80	Todas las localizaciones	1280	244.2	176.1	1320	252.2	193.2

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	114	44.3	35.6
C61	Glándula prostática	107	41.6	29.3
C44	Piel	50	19.4	15.4
C16	Estómago	37	14.4	10.9
C32	Laringe	33	12.8	10.8
C15	Esófago	27	10.5	8.8
C18	Colon	24	9.3	7.1
980-994	Leucemias y mielomas	22	8.5	7.3
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	21	8.2	6.8
C22	Hígado y conducto biliar	21	8.2	6.5
C00-C80	Todas las localizaciones	563	218.7	173.9

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	102	39.9	33.3
C53	Cuello uterino	75	29.3	22.7
C34	Bronquios y pulmón	47	18.4	14.1
C44	Piel	34	13.3	10.1
C18	Colon	25	9.8	6.6
C25	Páncreas	22	8.6	6.8
C56	Ovario	21	8.2	6.6
C54	Cuerpo uterino	21	8.2	6.8
C16	Estomago	18	7.0	6.0
959-964	Linfomas	18	7.0	5.9
C00-C80	Todas las localizaciones	513	200.8	157.4

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 48: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Guantánamo, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	26	15.6	88	268.9
C61	Glándula prostática	11	6.6	96	293.4
C44	Piel	17	10.2	33	100.8
C16	Estomago	11	6.6	26	79.5
C32	Laringe	9	5.4	24	73.3
C15	Esófago	9	5.4	18	55.0
C18	Colon	2	1.2	22	67.2
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	9	5.4	12	36.7
980-994	Leucemias	9	5.4	12	36.7
C22	Hígado y conducto biliar	6	3.6	15	45.8
C00-C80	Todas las localizaciones	163	97.7	392	1197.9

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	62	37.1	40	118.8
C53	Cuello uterino	56	33.5	19	56.4
C34	Bronquios y pulmón	13	7.8	34	101.0
C44	Piel	9	5.4	25	74.3
C18	Colon	2	1.2	23	68.3
C25	Páncreas	10	6.0	12	35.6
C56	Ovario	10	6.0	11	32.7
C54	Cuerpo uterino	8	4.8	13	38.6
C16	Estomago	5	3.0	13	38.6
959-964	Linfomas	7	4.2	10	29.7
C00-C80	Todas las localizaciones	238	142.4	271	805.0

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	9	3.5	2.7	21	8.2	6.8
C00	-Labio	1	0.4	0.4	1	0.4	0.3
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	6	2.3	2.0
C02	-Otras partes de la lengua	1	0.4	0.4	1	0.4	0.1
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C05	-Paladar	1	0.4	0.2	1	0.4	0.4
C06	-Otras de la boca	2	0.8	0.6	3	1.2	1.2
C07	-Parótida	2	0.8	0.7	0	0.0	0.0
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	1	0.4	0.2	3	1.2	1.1
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C11	-Nasofaringe	1	0.4	0.5	0	0.0	0.0
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	1	0.4	0.5
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	4	1.6	1.2
C15-C26	Órganos digestivos	102	39.9	30.6	137	53.2	42.2
C15	-Esófago	9	3.5	2.7	27	10.5	8.8
C16	-Estomago	18	7.0	6.0	37	14.4	10.9
C17	-Intestino delgado	3	1.2	1.1	3	1.2	1.1
C18	-Colon	25	9.8	6.6	24	9.3	7.1
C19	-Unión recto-sigmoidea	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C20	-Recto	4	1.6	1.4	6	2.3	1.7
C21	-Ano y conducto anal	6	2.3	2.1	2	0.8	0.5
C22	-Hígado y conducto biliar	10	3.9	2.7	21	8.2	6.5
C23	-Vesícula biliar	1	0.4	0.3	1	0.4	0.4
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	1	0.4	0.5	1	0.4	0.4
C25	-Páncreas	22	8.6	6.8	14	5.4	4.7
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	2	0.8	0.8	1	0.4	0.6
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	52	20.3	15.5	148	57.5	46.6
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	5	2.0	1.5	33	12.8	10.8
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	47	18.4	14.1	114	44.3	35.6
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C39	-Otros sistema respiratorio	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	2	0.8	0.8	1	0.4	0.5
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0.0	0.0	1	0.4	0.5
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	2	0.8	0.8	0	0.0	0.0
980-994	Leucemias	13	5.1	4.8	22	8.5	7.3
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
9801	Agudas sin especificar	2	0.8	1.0	2	0.8	0.8
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	1	0.4	0.3	3	1.2	1.1
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	2	0.8	0.8
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
9860	Mieloides sin especificar	1	0.4	0.5	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	1	0.4	0.4	1	0.4	0.4
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	8	3.1	2.9	12	4.7	3.6
9732	Mielomas	6	2.3	2.0	8	3.1	2.7
C44	Piel	34	13.3	10.1	50	19.4	15.4
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	4	1.6	1.4	0	0.0	0.0
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	2	0.8	0.2	2	0.8	0.3
C50	Mama	102	39.9	33.3	2	0.8	0.9
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	134	52.4	41.6	-	-	-
C51	-Vulva	7	2.7	2.3	-	-	-
C52	-Vagina	3	1.2	1.1	-	-	-
C53	-Cuello uterino	75	29.3	22.7	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	21	8.2	6.8	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	7	2.7	2.3	-	-	-
C56	-Ovario	21	8.2	6.6	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	111	43.1	30.6
C60	-Pene	-	-	-	3	1.2	1.1
C61	-Glándula prostática	-	-	-	107	41.6	29.3
C62	-Testículo	-	-	-	1	0.4	0.4
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	7	2.7	2.3	19	7.4	6.6
C64	-Riñón	4	1.6	1.3	6	2.3	2.3
C65	-Pelvis renal	0	0.0	0.0	1	0.4	0.4
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	3	1.2	1.1	12	4.7	4.0
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	8	3.1	2.4	15	5.8	5.6
C69	-Ojo y anexos	0	0.0	0.0	4	1.6	1.6
C70	-Meninges	1	0.4	0.4	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	7	2.7	2.1	11	4.3	4.0
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	13	5.1	2.3	3	1.2	1.0
C73	-Glándula tiroides	13	5.1	2.3	1	0.4	0.4
C74	-Glándula suprarrenal	0	0.0	0.0	2	0.8	0.6
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	5	2.0	1.7	5	1.9	1.9
959-972	Linfomas total	18	7.0	5.9	17	6.6	5.7
965-966	- Linfomas Hodgkin	2	0.8	0.3	7	2.7	2.8
967-972	- Linfomas no Hodgkin	12	4.7	4.2	6	2.3	1.8
959	- Otros sin especificar	4	1.6	1.5	4	1.6	1.3
C80	Sitio primario desconocido	2	0.8	0.6	2	0.8	0.6
C00-C80	Todas las localizaciones	513	200.8	157.4	563	218.7	173.9

SNC: Sistema Nervioso Central

Tasa cruda: tasa cruda por 100,000 habitantes

Tasa ajustada: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 50: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007

Masculino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C34	Bronquios y pulmón	27	61.3	54.3
C44	Piel	24	54.5	45.6
C61	Glándula prostática	7	15.9	16.6
C32	Laringe	7	15.9	16.3
C67	Vejiga urinaria	3	6.8	6.5
C25	Páncreas	3	6.8	5.1
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	2	4.5	4.0
959-964	Linfomas	2	4.5	3.6
C71	Encéfalo	2	4.5	3.5
C15	Esófago	2	4.5	3.4
C00-C80	Todas las localizaciones	95	215.7	191.6

Femenino				
CIE-03	Localización	No	TC	T.A.M.
C50	Mama	28	65.7	57.4
C44	Piel	25	58.6	51.6
C34	Bronquios y pulmón	12	28.1	24.9
C53	Cuello uterino	9	21.1	17.8
C18	Colon	6	14.1	14.8
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	3	7.0	6.4
C73	Glándula tiroides	3	7.0	7.2
980-994	Leucemias	3	7.0	5.8
C22	Hígado y conducto biliar	3	7.0	6.1
C25	Páncreas	2	4.7	4.2
C00-C80	Todas las localizaciones	112	262.6	231.6

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 51: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Isla de la Juventud, 2007

Masculino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C34	Bronquios y pulmón	9	29.8	18	365.7
C44	Piel	12	39.7	12	243.8
C61	Glándula prostática	0	0.0	7	142.2
C32	Laringe	1	3.3	6	121.9
C67	Vejiga urinaria	0	0.0	3	61.0
C25	Páncreas	3	9.9	0	0.0
C90	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	0	0.0	2	40.6
959-964	Linfomas	2	6.6	0	0.0
C71	Encéfalo	1	3.3	1	20.3
C15	Esófago	2	6.6	0	0.0
980-994	Leucemias	1	3.3	1	20.3
C00-C80	Todas las localizaciones	40	132.5	55	1117.4

Femenino					
CIE-03	Localización	15-59		60 y más	
		No.	tasa	No.	tasa
C50	Mama	15	50.6	13	276.7
C44	Piel	14	47.2	11	234.1
C34	Bronquios y pulmón	6	20.2	6	127.7
C53	Cuello uterino	7	23.6	2	42.6
C18	Colon	0	0.0	6	127.7
C90	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	2	6.7	1	21.3
C73	Glándula tiroides	2	6.7	1	21.3
C35	Leucemias y mielomas	1	3.4	2	42.6
C22	Hígado y conducto biliar	0	0.0	3	63.8
C25	Páncreas	0	0.0	2	42.6
C00-C80	Todas las localizaciones	57	192.4	54	1149.2

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007.

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C00-C14	Labio, Cavidad Bucal y Faringe	3	7.0	6.4	2	4.5	4.0
C00	-Labio	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C01	-Base de la lengua	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C02	-Otras partes de la lengua	1	2.3	1.9	0	0.0	0.0
C03	-Encía	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C04	-Piso de la boca	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C05	-Paladar	1	2.3	1.9	0	0.0	0.0
C06	-Otras de la boca	1	2.3	2.7	2	4.5	4.0
C07	-Parótida	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C08	-Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C09	-Amígdala	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C10	-Orofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C11	-Nasofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C12	-Seno periforme	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C13	-Hipofaringe	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C14	-Otras cavidad bucal	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C15-C26	Órganos digestivos	18	42.2	38.9	11	25.0	20.4
C15	-Esófago	2	4.7	3.7	2	4.5	3.4
C16	-Estomago	1	2.3	1.7	0	0.0	0.0
C17	-Intestino delgado	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C18	-Colon	6	14.1	14.8	2	4.5	4.3
C19	-Unión recto-sigmoidea	1	2.3	2.1	0	0.0	0.0
C20	-Recto	0	0.0	0.0	2	4.5	4.2
C21	-Ano y conducto anal	1	2.3	2.3	0	0.0	0.0
C22	-Hígado y conducto biliar	3	7.0	6.1	1	2.3	2.1
C23	-Vesícula biliar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C24	-Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	2	4.7	4.5	1	2.3	1.6
C25	-Páncreas	2	4.7	4.2	3	6.8	5.1
C26	-Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C30-C39	Sistema respiratorio y órganos intratorácicos	16	37.5	31.8	35	79.5	72.9
C30	-Cavidad nasal-oído medio	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C31	-Senos paranasales	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C32	-Laringe	1	2.3	1.7	7	15.9	16.3
C33	-Tráquea	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C34	-Bronquios y pulmón	12	28.1	24.9	27	61.3	54.3
C37	-Timo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C38	-Corazón-mediastino-pleura	1	2.3	1.7	0	0.0	0.0
C39	-Otros sistema respiratorio	2	4.7	3.7	1	2.3	2.5

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C40-C41	Huesos articulaciones y cartílago articular	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C40	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C41	-Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
980-994	Leucemias	3	7.0	5.8	2	4.5	4.0
9800	Leucemias sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9801	Agudas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9800	Crónicas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9820	Linfoblásticas sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9821	Linfoblásticas agudas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9823	Linfoblásticas crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9860	Mieloides sin especificar	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9861	Mieloides agudas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9863	Mieloides crónicas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9940-9948	Otras leucemias	3	7.0	5.8	2	4.5	4.0
9732	Mielomas	1	2.3	2.1	0	0.0	0.0
C44	Piel	25	58.6	51.6	24	54.5	45.6
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C48	Peritoneo-retroperitoneo	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C49	Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos	0	0.0	0.0	1	2.3	2.1
C50	Mama	28	65.7	57.4	1	2.3	1.7
C51-C58	Órganos genitales femeninos.	12	28.1	23.7	-	-	-
C51	-Vulva	0	0.0	0.0	-	-	-
C52	-Vagina	0	0.0	0.0	-	-	-
C53	-Cuello uterino	9	21.1	17.8	-	-	-
C54	-Cuerpo uterino	1	2.3	2.3	-	-	-
C55	-Útero sin especificar	1	2.3	1.7	-	-	-
C56	-Ovario	1	2.3	2.1	-	-	-
C57	-Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	0	0.0	0.0	-	-	-
C58	-Placenta	0	0.0	0.0	-	-	-
C60-C63	Órganos genitales masculinos	-	-	-	7	15.9	16.6
C60	-Pene	-	-	-	0	0.0	0.0
C61	-Glándula prostática	-	-	-	7	15.9	16.6
C62	-Testículo	-	-	-	0	0.0	0.0
C63	Órganos genitales masculinos y los no especificados	-	-	-	0	0.0	0.0

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2007 (continuación)

		Femenino			Masculino		
CIE-03	Localización	no	tasa cruda	tasa ajustada	no	tasa cruda	tasa ajustada
C64-C68	Tracto urinario	0	0.0	0.0	5	11.4	11.6
C64	-Riñón	0	0.0	0.0	2	4.5	5.2
C65	-Pelvis renal	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C66	-Uréter	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C67	-Vejiga urinaria	0	0.0	0.0	3	6.8	6.5
C68	-Otros órganos urinarios y los no especificados	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C69-C72	Encéfalo, ojo, otros SNC	0	0.0	0.0	3	6.8	6.2
C69	-Ojo y anexos	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C70	-Meninges	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C71	-Encéfalo	0	0.0	0.0	2	4.5	3.5
C72	-Medula espinal-nervios	0	0.0	0.0	1	2.3	2.8
C73-C75	Tiroides, y otras glándulas endocrinas	4	9.4	10.9	1	2.3	1.9
C73	-Glándula tiroides	3	7.0	7.2	1	2.3	1.9
C74	-Glándula suprarrenal	1	2.3	3.7	0	0.0	0.0
C75	-Otras glándulas endocrinas	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
C76	Sitios mal definidos	1	2.3	1.7	1	2.3	1.6
959-972	Linfomas total	0	0.0	0.0	2	4.5	3.6
965-966	- Linfomas Hodgkin	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
967-972	- Linfomas no Hodgkin	0	0.0	0.0	1	2.3	1.7
959	- Otros sin especificar	0	0.0	0.0	1	2.3	1.9
C80	Sitio primario desconocido	1	2.3	2.1	0	0.0	0.0
C00-C80	Todas las localizaciones	112	262.6	231.6	95	215.7	191.6

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 53: Indicadores de calidad por provincias. Cuba 2007

PROVINCIAS	2007					
	SCD		V.H.		Sin Etapa	
	No	%	No	%	No	%
Pinar del Rio	399	23.4	1124	65.8	105	6.2
Artemisa	427	29.6	888	61.5	94	6.5
Mayabeque	342	33.8	550	54.4	57	5.6
La Habana	1353	18.7	4746	65.5	420	5.8
Matanzas	604	24.6	1655	67.3	62	2.5
Villa Clara	149	4.3	2788	79.9	206	5.9
Cienfuegos	180	14.2	760	59.7	81	6.4
Sancti Spiritus	333	19.7	1123	66.6	40	2.4
Ciego de Avila	321	33.8	424	44.6	74	7.8
Camagüey	802	27.8	1733	60.1	227	7.9
Las Tunas	174	12.9	768	57.1	214	15.9
Holguín	332	13.0	1491	58.4	114	4.5
Granma	235	11.3	1257	60.6	45	2.2
Santiago De Cuba	349	12.4	2054	72.7	220	7.8
Guantánamo	100	9.0	756	68.0	72	6.5
Isla de la Juventud	71	27.4	182	70.3	26	10.0
Cuba	6171	18.0	22299	65.0	2057	6.0

SCD: reportados solo por certificado de defunción

VH: verificación histológica

sin etapa: etapa clínica al diagnóstico desconocida

Como se puede observar en la tabla anterior los valores del porcentaje de de casos reportados solo por certificado de defunción alcanzaron valores por encima del estándar. Al comparar el porcentaje de verificación histológica con los valores estándar podemos evaluarlo de bajo en el año 2007 (65%) y el porcentaje de casos reportados con etapa clínica desconocida en el momento del diagnóstico, está por debajo del estándar establecido en nuestro país por lo que se evalúa de mal. Al realizar el análisis por provincias, se destaca la provincia de Villa Clara como la de mejores indicadores de calidad.

Tabla 54: Pronósticos de las principales localizaciones de Incidencia de Cáncer según sexo. Cuba, 2012

Femenino				Masculino			
Localización	No	TC	TAM	Localización	No	TC	TAM
Pulmón	1719	36,30	24,20	Pulmón	3216	56,08	38,14
Mama	3077	54,80	36,01	Próstata	2836	49,54	29,26
Cuello de útero	1489	25,57	16,63	Colon	869	15,22	9,84
Colon	1222	20,31	11,42	Laringe	961	16,82	12,40
Todas las localizaciones	16435	293,12	189,91	Todas las localizaciones	17566	306,34	207,65

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Suplemento.

Distribución espacio temporal de la Incidencia de cáncer en Cuba.

se presentan para el cáncer en todos los sitios y las principales localizaciones de cáncer en Cuba la evolución temporal de las tasas de incidencia desde 1988 hasta 2008, y la distribución geográfica por municipios para el año 2008.

El análisis de la distribución geográfica se realizó mediante la distribución en percentiles de la razón de las tasas ajustadas de cada municipio con relación a la tasa ajustada de Cuba.

Para el análisis de la evolución temporal de las tasas, se utilizó un modelo de regresión loglineal (Joinpoint regression) que permite estimar el porcentaje de cambio anual (PAC) y los puntos de inflexión de las tendencias, si los hubiere.

Gráfico 1: Incidencia por cáncer en todas las localizaciones según sexo. Cuba 1988-2008




Gráfico 2: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer en todas las localizaciones. Cuba 2008




Gráfico 3: Incidencia por cáncer de Tráquea, Bronquios y pulmón según sexo. Cuba 1988-2008




Gráfico 4: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de Tráquea, Bronquios y pulmón. Cuba 2008




Gráfico 5: Incidencia por cáncer de mama femenina. Cuba 1988-2008




Gráfico 6: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de mama femenina. Cuba 2008




Gráfico 7: Incidencia de cáncer de Cuello de Útero. Cuba 1988-2008




Gráfico 8: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de cuello de útero. Cuba 2008




Gráfico 9: Incidencia de cáncer de próstata, Cuba 1988-2008




Gráfico 10: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de próstata. Cuba 2008




Gráfico 11: Incidencia de cáncer de colon según sexo. Cuba, 1988-2008.




Gráfico 12: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de colon. Cuba 2008




tabla 55: Porcentaje de cambio anual para las principales localizaciones de incidencia de cáncer en Cuba 1988-2008. Sexo femenino.

Localización	1988		2008		Período	PCA	IC
	No	TAM	No	TAM			
Cáncer total	10450	157,5	14555	168,4	1988-1996	-0.75	(-4.42, 2.27)
					1997-2008	1.05	(-1.24, 3.33)
Pulmón	942	13,8	1397	15,8	1988-1996	0.19	(-0.16, 0.55)
					1997-2008	0.86	(-0.38, 2.09)
Mama	1923	29,8	2951	34,8	1988-1996	-0.01	(-1.03, 1.00)
					1997-2008	0.33	(0.08, 0.58)
Cuello de útero	969	15,2	1271	15,6	1988-1996	-0.31	(-0.90, 0.28)
					1997-2008	-0.14	(-0.46, 0.18)
Colon	666	9,4	960	9,6	1988-1996	0.36	(0.02, 0.69)
					1997-2008	0.26	(-0.41, -0.12)

PCA: porcentaje de cambio anual, IC: intervalo de confianza 95%

no: número de casos, TC: tasa cruda por 100 000 habitantes, TAM: tasa ajustada por edad a la población mundial por 100 000 habitantes

tabla 56: Porcentaje de cambio anual de las principales localizaciones de incidencia de cáncer en Cuba 1988-2008. Sexo masculino

Localización	1988		2008		Período	PCA	IC
	No	TAM	No	TAM			
Cáncer total	12906	177,7	15436	185,8	1988-1996	0.34	(-3.36, 4.05)
					1997-2008	0.33	(-1.51, 2.19)
Pulmón	2597	35,5	2554	30,8	1988-1996	0.48	(-0.57, 1.5)
					1997-2008	-0.25	(-0.83, 0.33)
Próstata	1945	23,3	2562	26,7	1988-1996	0.89	(-0.12, 1.89)
					1997-2008	0.01	(-0.42, 0.44)
Colon	554	7,6	750	8,7	1988-1996	0.32	(0.13, 0.52)
					1997-2008	-0.04	(-0.13, 0.05)

PCA: porcentaje de cambio anual, IC: intervalo de confianza 95%

Referencias

1. Ferlay J, Shin Hai-Rim, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008:GLOBOCAN 2008. Int. J. Cancer 2010;127: 2893–2917.
2. GLOBOCAN. Cancer Incidence and mortality World Wide: IARC. Cáncer Base no.10 [Internet]. [citado 3 Nov 2011]; [4p.] Disponible en : <http://globocan.iarc.fr/>
3. Anuario Estadístico de Salud. La Habana: Ministerio de Salud Pública de Cuba.. MINSAP;(2011).
4. Galán Y, Fernández L, Torres P, García M. [Trends in Cuba's Cancer Incidence \(1990 to 2003\) and Mortality \(1990 to 2007\)](#). Medicc Review 2009; 11(3): 19-26.
5. Parkin DM, Hakulinen T, Jensen OM, Parkin DM., Mac Lennan R, Muir CS, and Skeet RG eds. Cancer Registration. Principles and Methods. IARC Sci. Publ 1991(95):159-176.
6. Martín A, Galán Y, Rodríguez A, Graupera M, Fernández L. The Cuban National Cancer Registry. Eur. J. Epid. 1998;14:287 -97.
7. Fernández L. Sistema de Información para el Registro Nacional del Cáncer [Tesis de candidatura] La Habana: Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología; 1985.
8. Unidad Nacional para el Control del Cáncer. Programa Integral para el Control del Cáncer en Cuba. Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Cáncer. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010.
9. Unidad Nacional para el Control del Cáncer. Programa Integral para el Control del Cáncer en Cuba Pautas para la Gestión 2010. La Habana: Editorial Ciencias Médicas;2010.
10. Oficina Nacional de Estadísticas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. El estado actual y perspectiva de la población cubana: Un reto para el desarrollo territorial sostenible. Edición Diciembre 2008.
11. El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus territorios 2010. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, CEPDE. Oficina Nacional de Estadísticas; 2010.
12. Barros O. Escenarios demográficos de la población de Cuba para el próximo milenio. La Habana: Centro de Estudios Demográficos; 2000.
13. Rojas F. Situación, sistema y recursos humanos en salud para el desarrollo en Cuba. Rev Cubana Salud Púb. 2003;29(2):157-69.