



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2012.

| CIE-03 | Localización | Masculino | | | Femenino | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No. | T.C. | T.A.M. | No. | T.C. | T.A.M. |
| C00-C14 | LABIO C. BUCAL Y FARINGE | 1167 | 20.7 | 14.2 | 351 | 6.2 | 3.7 |
| C00 | Labio | 104 | 1.8 | 1.3 | 49 | 0.9 | 0.5 |
| C01 | Base de la lengua | 107 | 1.9 | 1.4 | 26 | 0.5 | 0.3 |
| C02 | Otras partes de la lengua | 96 | 1.7 | 1.3 | 31 | 0.6 | 0.4 |
| C03 | Encía | 16 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.2 | 0.1 |
| C04 | Piso de la boca | 101 | 1.8 | 1.3 | 17 | 0.3 | 0.2 |
| C05 | Paladar | 75 | 1.3 | 1.0 | 43 | 0.8 | 0.5 |
| C06 | Otras de la boca | 120 | 2.1 | 1.5 | 57 | 1.0 | 0.6 |
| C07 | Parótida | 50 | 0.9 | 0.6 | 22 | 0.4 | 0.3 |
| C08 | Otras salivales | 15 | 0.3 | 0.2 | 8 | 0.1 | 0.2 |
| C09 | Amígdala | 136 | 2.4 | 1.8 | 27 | 0.5 | 0.3 |
| C10 | Orofaringe | 139 | 2.5 | 1.8 | 17 | 0.3 | 0.3 |
| C11 | Nasofaringe | 69 | 1.2 | 1.0 | 21 | 0.4 | 0.3 |
| C12 | Seno periforme | 11 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| C13 | Hipofaringe | 57 | 1.0 | 0.8 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C14 | Otras cavidad bucal | 71 | 1.3 | 0.8 | 11 | 0.2 | 0.2 |
| C15-C26 | ORGANOS DIGESTIVOS | 3654 | 64.9 | 40.8 | 3384 | 60.2 | 32.7 |
| C15 | Esófago | 650 | 11.5 | 7.9 | 144 | 2.6 | 1.5 |
| C16 | Estómago | 586 | 10.4 | 6.5 | 372 | 6.6 | 3.7 |
| C17 | Intestino delgado | 67 | 1.2 | 0.8 | 61 | 1.1 | 0.7 |
| C18 | Colon | 1076 | 19.1 | 11.5 | 1418 | 25.2 | 12.8 |
| C19 | Unión rectosigmoidea | 59 | 1.0 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.5 |
| C20 | Recto | 289 | 5.1 | 3.3 | 307 | 5.5 | 3.3 |
| C21 | Año y conducto anal | 51 | 0.9 | 0.6 | 167 | 3.0 | 2.0 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 329 | 5.8 | 3.7 | 321 | 5.7 | 3.2 |
| C23 | Vesícula biliar | 33 | 0.6 | 0.4 | 80 | 1.4 | 0.9 |
| C24 | Otras de las vías biliar | 58 | 1.0 | 0.7 | 62 | 1.1 | 0.7 |
| C25 | Páncreas | 449 | 8.0 | 5.1 | 401 | 7.1 | 4.0 |
| C26 | Otros sitios digestivos | 7 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.1 |
| C30-C39 | SISTEMA RESPIRATORIO | 4817 | 85.5 | 55.5 | 2261 | 40.2 | 23.8 |
| C30 | Cavidad nasal, oído medio | 29 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.3 | 0.2 |
| C31 | Senos paranasales | 20 | 0.4 | 0.3 | 14 | 0.2 | 0.2 |
| C32 | Laringe | 1139 | 20.2 | 14.0 | 158 | 2.8 | 1.8 |
| C33 | Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 3563 | 63.3 | 40.2 | 2040 | 36.3 | 21.2 |
| C37 | Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| C38 | Corazón, mediastino, pleura | 66 | 1.2 | 0.9 | 29 | 0.5 | 0.5 |
| C39 | Otros sistema respiratorio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

TC: tasa cruda por 100 000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2012. (CONTINUACIÓN)

| CIE-03 | Localización | Masculino | | | Femenino | | |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No. | T.C. | T.A.M. | No. | T.C. | T.A.M. |
| C40-C41 | HUESOS Y ARTICULACIONES | 132 | 2.3 | 1.9 | 105 | 1.9 | 1.4 |
| C40 | Huesos de los miembros | 41 | 0.7 | 0.8 | 31 | 0.6 | 0.6 |
| C41 | Huesos de otros sitios | 91 | 1.6 | 1.2 | 74 | 1.3 | 0.9 |
| C44 | Piel | 5291 | 93.9 | 59.5 | 4494 | 80.0 | 46.6 |
| C47 | Nervios periféricos | 5 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.1 |
| C48 | Peritoneo y retroperitoneo | 45 | 0.8 | 0.6 | 58 | 1.0 | 0.6 |
| C49 | Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos | 79 | 1.4 | 1.0 | 70 | 1.2 | 0.8 |
| C50 | Mama | 41 | 0.7 | 0.6 | 3755 | 66.8 | 41.3 |
| C51-C58 | ORGANOS GENITALES FEMEN. | 0 | 0.0 | 0.0 | 3446 | 61.3 | 39.9 |
| C51 | Vulva | 0 | 0.0 | 0.0 | 99 | 1.8 | 1.1 |
| C52 | Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 0.7 | 0.5 |
| C53 | Cuello uterino | 0 | 0.0 | 0.0 | 1841 | 32.8 | 21.9 |
| C54 | Cuerpo uterino | 0 | 0.0 | 0.0 | 711 | 12.7 | 7.9 |
| C55 | Útero SAI | 0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 3.6 | 2.1 |
| C56 | Ovario | 0 | 0.0 | 0.0 | 543 | 9.7 | 6.6 |
| C57 | Otros genitales femeninos | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 0.2 |
| C58 | Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C60-C63 | ORGANOS GENITALES MASCUL. | 4444 | 78.9 | 44.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C60 | Pene | 124 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C61 | Glándula prostática | 4263 | 75.7 | 41.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C62 | Testículo | 49 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C63 | Otros genitales masculino | 8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C64-C68 | TRACTUS URINARIO | 1148 | 20.4 | 13.2 | 537 | 9.6 | 5.8 |
| C64 | Riñón | 278 | 4.9 | 3.6 | 192 | 3.4 | 2.3 |
| C65 | Pelvis renal | 7 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| C66 | Uréter | 3 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 852 | 15.1 | 9.4 | 331 | 5.9 | 3.4 |
| C68 | Otros órganos urinarios | 8 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C69-C72 | ENCEFALO, OJO y OTROS S.N.C. | 494 | 8.8 | 6.8 | 420 | 7.5 | 5.6 |
| C69 | Ojo y anexos | 86 | 1.5 | 1.2 | 69 | 1.2 | 1.0 |
| C70 | Meninges | 12 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.3 | 0.3 |
| C71 | Encéfalo | 381 | 6.8 | 5.2 | 316 | 5.6 | 4.1 |
| C72 | Medula espinal, nervios craneales y otras partes | 15 | 0.3 | 0.3 | 17 | 0.3 | 0.3 |
| C73-C75 | TIROIDES OTRAS ENDOCRINAS | 110 | 2.0 | 1.4 | 450 | 8.0 | 5.6 |
| C73 | Glándula tiroides | 95 | 1.7 | 1.2 | 427 | 7.6 | 5.3 |
| C74 | Glándula suprarrenal | 12 | 0.2 | 0.2 | 15 | 0.3 | 0.3 |
| C75 | Otras glándulas endocrinas | 3 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.2 |
| C76 | Sitios mal definidos | 181 | 3.2 | 2.3 | 142 | 2.5 | 1.5 |

TC: tasa cruda por 100 000 habitantes. TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes



REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER

Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2012. (CONTINUACIÓN)

| CIE-03 | Localización | Masculino | | | Femenino | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | No. | T.C. | T.A.M. | No. | T.C. | T.A.M. |
| 980-994 | LEUCEMIAS | 509 | 9.0 | 7.0 | 398 | 7.1 | 5.2 |
| 9800 | Leucemias SAI | 46 | 0.8 | 0.6 | 42 | 0.7 | 0.5 |
| 9801 | Agudas SAI | 98 | 1.7 | 1.2 | 79 | 1.4 | 0.8 |
| 9803 | Crónicas SAI | 18 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.2 | 0.1 |
| 9820 | Linfoides SAI | 49 | 0.9 | 1.4 | 34 | 0.6 | 1.1 |
| 9821 | Linfoides agudas | 93 | 1.7 | 1.1 | 85 | 1.5 | 1.0 |
| 9823 | Linfoides crónicas | 82 | 1.5 | 1.2 | 74 | 1.3 | 1.1 |
| 9860 | Mieloides SAI | 39 | 0.7 | 1.5 | 23 | 0.4 | 0.4 |
| 9861 | Mieloides agudas | 84 | 1.5 | 1.0 | 52 | 0.9 | 0.6 |
| 9730 | Mielomas | 175 | 3.1 | 2.0 | 199 | 3.5 | 2.2 |
| 959-972 | LINFOMAS | 604 | 10.7 | 7.9 | 439 | 7.8 | 5.5 |
| 965-966 | Hodgkin | 144 | 2.6 | 2.2 | 101 | 1.8 | 1.5 |
| 980-994 | No Hodgkin | 407 | 7.2 | 5.1 | 310 | 5.5 | 3.7 |
| 959-972 | Otros sin especificar | 53 | 0.9 | 0.7 | 28 | 0.5 | 0.4 |
| C80 | SITIO PRIMARIOS DESCONOC. | 199 | 3.5 | 2.4 | 178 | 3.2 | 2.0 |
| TOTAL | TODAS LAS LOCALIZACIONES | 23095 | 410.1 | 260.3 | 20694 | 368.4 | 223.4 |

TC: tasa cruda por 100 000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes